



[Artículos académicos para tóxicos ambientales y cáncer](#) Aproximadamente 19.500 resultados (0,07 s)

### [LIBRO] [Química ambiental](#)

[C Baird](#) - 2001 - books.google.com

... desventajas de la Energía Solar 257 5.3 Combustibles convencionales y alternativos y sus consecuencias **ambientales** 258 La ... Entrevista con Glenn Seaberg 296 PARTE 2: SUBSTANCIAS **TÓXICAS** 299 CAPÍTULO 6: COMPUESTOS QUÍMICOS **TÓXICOS** 301 6.1 ...

[Citado por 1005 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[HTML\]](#) de [sld.cu](#)

### [HTML] [Los tóxicos ambientales y su impacto en la salud de los niños](#)

R Zayas Mujica, U Cabrera Cárdenas - Revista Cubana de Pediatría, 2007 - scielo.sld.cu

... de vista epidemiológico, el carácter agudo o crónico depende de la fuente **tóxica**, del compuesto ...

de su síntesis es responsable de varios de los efectos **tóxicos** observados por ... sobre diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con exposiciones **tóxicas** u otros ...

[Citado por 15 Artículos relacionados](#) [Las 9 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [isciii.es](#)

### [HTML] [Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española: el rompecabezas sin piezas y la protección de la salud pública](#)

..., Grupo de Trabajo sobre Compuestos **Tóxicos** ... - Gaceta ..., 2002 - SciELO Espana

... I-TEQ: international toxic equivalent (equivalente **tóxico** internacional). ... Hansen 4 señala que los PCB son **tóxicos** de amplio espectro y que suelen formar parte ... laborales, culturales, **ambientales** y sanitarias que tienen los residuos de CTP y otros agentes químicos **ambientales**. ...

[Citado por 68 Artículos relacionados](#) [Las 7 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [ambientalex.info](#)

### [PDF] [Los residuos peligrosos en México. Evaluación del riesgo para la salud](#)

F Díaz-Barriga - Salud pública de México, 1996 - unicesar.ambientalex.info

... tecnológicos no son perfectos; los incineradores pueden emitir sustancias **tóxicas** y los ... la literatura científica existen numerosos informes acerca de los efectos **tóxicos** de los ... mezcla diferente de contaminantes, entonces cada sitio representará un potencial **tóxico** distinto, lo ...

[Citado por 24 Artículos relacionados](#) [Las 13 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [isciii.es](#)

### [HTML] [Nivel de arsénico en abastecimientos de agua de consumo de origen subterráneo en la Comunidad de Madrid](#)

N Aragonés Sanz, M Palacios Diez... - Revista Española de ..., 2001 - SciELO Espana

... de vitamina C y A, metionina) se asocian a un mayor efecto **tóxico** 18 ... nutridas y con alto nivel socioeconómico (aparentemente no expuestas a otros **tóxicos ambientales**), por el ... y pulmón 12 , mientras que en Méjico, individuos expuestos a concentraciones **tóxicas** de arsénico ...

[Citado por 18 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de raem.org.ar](#)

### [\[PDF\] \*\*Disruptores endocrinos. Efectos en la reproducción\*\*](#)

C Chichizola - Revista Argentina de endocrinología y Metabolismo, 2003 - raem.org.ar

... Esto demuestra que hay **tóxicos** que tienen un efecto sinérgico a la hormona y otros que ... individual

y se com- pararon la adición de concentración, factores de equivalencia **tóxica**, efectos de ... y como en un principio no se creía que pudieran tener un efecto **tóxico**, se aplicaron ...

[Citado por 8 Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\] de scielosp.org](#)

### [\[HTML\] \*\*The Environment and Childhood Research Network \(«INMA» Network\): Study Protocol\*\*](#)

R Ramón, F Ballester, M Rebagliato... - ... Española de Salud ..., 2005 - SciELO Public Health

... importante pues evaluar cómo interaccionan los nutrientes en los mecanismos **tóxicos** de los ... vías de exposición y los niveles individuales a los contaminantes **ambientales** más habituales ...

El estudio conjunto de la predisposición genética, la exposición **ambiental** y la nutrición ...

[Citado por 22 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

### [Percepción de riesgos ambientales: estudio cualitativo realizado en la zona del vertido tóxico de Aznalcóllar](#)

RS Arqués, MTC Piqueras - Gaceta Sanitaria, 2000 - Elsevier

... y agosto de 1998 entre la población residente en zonas próximas al vertido **tóxico** de minas ... se refieren a los efectos a largo plazo del tipo de malformaciones y **cáncer**, sin que ... y la población afectada demanda una participación informada en la gestión de riesgos **ambientales**. ...

[Citado por 5 Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de upb.edu.co](#)

### [Efecto genotóxico y mutagénico de contaminantes atmosféricos](#)

MZ Quintero, AMV Ruiz, ICO Trujillo - Medicina UPB, 2009 - revistas.upb.edu.co

... para controlar el aumento en la concentración de partículas **ambientales tóxicas** que se ... Los contaminantes **tóxicos** actúan como agentes **ambientales** no infecciosos que tienen variados efectos ... Se define como **tóxico** cualquier agente capaz de producir una respuesta adversa ...

[Citado por 8 Artículos relacionados](#) [Las 6 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de unmsm.edu.pe](#)

### [Toxicología del Cadmio. Conceptos actuales para evaluar exposición ambiental u ocupacional con indicadores biológicos](#)

A Ramírez - Anales de la Facultad de Medicina, 2002 - revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe

... Uno de los mayores agentes **tóxicos** asociado a contaminación **ambiental** e industrial es el cadmio,

pues ... para fijar el cadmio y da lu- gar a aparición de las manifestaciones **tóxicas** (11 ...

Teóricamente,

pues no se ha demostrado in vivo, la acción **tóxica** del cadmio se debería a su ...

[Citado por 35 Artículos relacionados](#) [Las 6 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

## [Daño celular en una población infantil potencialmente expuesta a pesticidas](#)

S Benítez-Leite, ML Macchi, V Fernández... - Pediatría ( ... , 2010 - scielo.iics.una.py

... El grupo de tareas de OMS para la Protección de la Salud **Ambiental** de los ... vulnerabilidad a los

efectos agudos y crónicos de los peligros **ambientales** y que ... que tiene características particulares de exposición y especial vulnerabilidad a los **tóxicos ambientales**, y requieren ...

[Citado por 7 Artículos relacionados](#) [Las 7 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [scielosp.org](#)

## [\[HTML\] La contaminación ambiental como factor determinante de la salud](#)

F Vargas Marcos - Revista española de salud pública, 2005 - SciELO Public Health

... químicos, en particular si éstos presentan propiedades cancerígenas, mutagénicas, **tóxicas** para la ... N, Ayude D; Grupo de Trabajo sobre Compuestos **Toxicos** Persistentes y ... Concentraciones de compuestos **tóxicos** persistentes en la población española: el rompecabezas sin ...

[Citado por 31 Artículos relacionados](#) [Las 21 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [sld.cu](#)

## [\[HTML\] Micotoxinas y cáncer](#)

MB Astoviza, MM Socarrás - Rev Cub Invest Biomed, 2005 - bvs.sld.cu

... Las micotoxinas son sustancias **tóxicas** cancerígenas que se originan por el crecimiento del hongo sobre ... de las enzimas del subsistema digestivo, siendo consideradas por esto de mayor acción **tóxica** que las ... El estudio de los hongos como **tóxicos** se inició en los años 60 con ...

[Citado por 8 Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [cipma.cl](#)

## [\[PDF\] Toxicogenómica: una nueva disciplina para evaluar el riesgo de la contaminación ambiental](#)

M Adonis, L Gil - Revista Ambiente y Desarrollo, 2002 - cipma.cl

... vehicular de buses que utilizan motores diésel, cuyas emisiones son altamente **tóxicas**. ... determinar

moléculas endógenas susceptibles al ataque de agentes **tóxicos**, intervenir en ... alternativos de ensayo, identificar individuos sensibles a contaminantes **ambientales**, ayudar a ...

[Citado por 3 Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [sld.cu](#)

## [\[HTML\] Leucemia infantil aguda y campos electromagnéticos en municipios de Ciudad de La Habana: Estudio de casos y controles](#)

G Reyes Secades, C Barceló Pérez... - Revista Cubana de ... , 2006 - scielo.sld.cu

... RADIANI (0,377). LINEAS (0,272). Humo tabaco embarazo. **TÓXICO** (0,617). RADIANI (0,278). -. ...

TRANSF (0,200). Personal con hepatitis. DIGEST (0,391). **TOXICOS** (0,286). RADIANI (0,237). Exposición **tóxicos ambientales**. TABACO (0,617). HEPAT (0,286). CANFACE (0,232). ...

[Citado por 3 Artículos relacionados](#) [Las 7 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [scielosp.org](#)

[HTML] [Health conditions in a population living near a waste recycling plant in Mexico](#)

H Tovalín Ahumada - Revista Panamericana de Salud ..., 1998 - SciELO Public Health  
... Otra sustancia **tóxica** contenida en los residuos mencionados es el plomo, cuyo principal ... de encontrar ciertas enfermedades asociadas con la exposición a los **tóxicos** emitidos, como los ... trastornos crónicos fueron producidos o agravados por las sustancias **tóxicas** emitidas en ...  
[Citado por 4 Artículos relacionados](#) [Las 6 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[LIBRO] [La contaminación ambiental en México](#)

BE Jiménez - 2001 - books.google.com  
... México: Limusa, Colegio de Ingenieros **Ambientales** de México, AC, Instituto de ...  
PRESENTACIÓN  
Y DISPOSICIÓN EN CONJUNTO DE LA CONTAMINACIÓN **AMBIENTAL** EN MÉXICO ...  
acuerdo  
con su clasificación como contaminantes convencionales o **tóxicos** prioritarios 42 ...  
[Citado por 162 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)  
[\[HTML\] de sld.cu](#)

[HTML] [Micotoxinas y cáncer](#)

M Bolet Astoviza, M Socarrás Suárez - Revista Cubana de ..., 2005 - scielo.sld.cu  
... Las micotoxinas son sustancias **tóxicas** cancerígenas que se originan por el crecimiento del hongo sobre ... de las enzimas del subsistema digestivo, siendo consideradas por esto de mayor acción **tóxica** que las ... El estudio de los hongos como **tóxicos** se inició en los años 60 con ...  
[Citado por 14 Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)  
[\[HTML\] de sld.cu](#)

[HTML] [Aspectos metodológicos de la evaluación de riesgos para la salud por exposición a desechos peligrosos](#)

M García Melián, E Molina Esquivel... - Revista Cubana de ..., 1996 - scielo.sld.cu  
... El término valor guía **ambiental** representa la concentración promedio de un agente **tóxico** en un medio ... analítica en la evaluación de riesgos para la salud humana por exposición a sustancias **tóxicas**. ... García Melián M, Cañas R. Exposición a los agentes **tóxicos ambientales**. ...  
[Citado por 4 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)  
[\[HTML\] de scielo.org.mx](#)

[HTML] [Los contaminantes ambientales bifenilos policlorinados \(PCB\) y sus efectos sobre el Sistema Nervioso y la salud](#)

C Miller-Pérez, E Sánchez-Islas, S Mucio-Ramírez... - Salud mental, 2009 - scielo.org.mx  
... comprende una red integrada por tejidos y tipos celulares sensibles a los contaminantes **ambientales** como los ... de PCB en los hijos fue de 5.9 ppb, cuando el nivel no **tóxico** es inferior ... adulta y esto se debe a que los organismos en desarrollo son más sensibles a estos **tóxicos**. ...  
[Citado por 4 Artículos relacionados](#) [Las 16 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

## [\[PDF\] Condiciones de salud de la población vecina a una planta recicladora de residuos en México](#)

HT Ahumada - Pan American journal of public health, 1998 - SciELO Public Health

... Otra sustancia **tóxica** contenida en los residuos mencionados es el plomo, cuyo principal ... signos

y síntomas asociados con la exposición a las sustancias **tóxicas** mencionadas, 0 ... semejantes de contaminación **ambiental** general, pero con distinta exposición a **tóxicos** industriales ...

[Citado por 5 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [sld.cu](#)

## [\[HTML\] Factores ambientales y genéticos asociados al cáncer de mama en féminas del área de salud" 28 de Septiembre"](#)

AC Núñez Copo, CI Frómeta Montoya... - Medisan, 2011 - scielo.sld.cu

... No hay génesis conocida del **cáncer** de mama, pero se sabe que en su aparición influyen factores **ambientales** como la ... 8, 11,14 La influencia de los hábitos **tóxicos** en la formación de tumores no ha sido totalmente comprobada, como tampoco pudo hacerse en la ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [sld.cu](#)

## [\[HTML\] Estudio caso-control sobre factores de riesgo de la leucemia infantil en Ciudad de La Habana](#)

R Guzmán Piñeiro, C Barceló Pérez... - Revista Cubana de ..., 2007 - scielo.sld.cu

... confusión, resultó que los OR de mayor importancia fueron: En el modelo general, los campos electromagnéticos en la vivienda, humo del tabaco en el embarazo, antecedentes de **cáncer** en familiares lejanos y **tóxicos ambientales**. ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\]](#) de [isciii.es](#)

## [\[HTML\] La red de investigación" infancia y medio ambiente"\(Red INMA\): Protocolo de estudio](#)

R Ramón, F Ballester, M Rebagliato... - Revista española de ..., 2005 - SciELO Espana

... importante pues evaluar cómo interaccionan los nutrientes en los mecanismos **tóxicos** de los ... vías de exposición y los niveles individuales a los contaminantes **ambientales** más habituales ...

El estudio conjunto de la predisposición genética, la exposición **ambiental** y la nutrición ...

[Citado por 11 Artículos relacionados](#) [Las 23 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [cancer.gov.co](#)

## [\[PDF\] La política del cáncer](#)

D Rivera - Rev Colomb Cancerol, 2005 - [cancer.gov.co](#)

... de acciones que permitieran la recuperación de un medio ambiente contaminado por **tóxicos** químicos que ... de los posibles problemas de **cáncer** y de las sustancias **tóxicas** que causaban ...

Se utilizó la estrategia televisiva para informar sobre los factores de riesgo **ambientales**. ...

[Citado por 14 Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [paho.org](#)

### [PDF] [Porqué nos preocupan la salud infantil y los riesgos ambientales](#)

A Laborde - ... Internacional de Toxicología y Seguridad Química, 2006 - bvsde.per.paho.org  
... El trabajo infantil •Aumenta el riesgo de exposición a distintos **tóxicos ambientales** (químicos y otros.. •Aumenta el riesgo de sus efectos OIT/IPEC SEARO, HRIDAY Educational Company  
FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL Y TRABAJO INFANTIL Page 23. 06/09/2006 23 ...  
[Citado por 2 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más](#)  
[\[PDF\] de diffundit.com](#)

### [PDF] [Protección sanitaria frente a los nuevos riesgos ambientales](#)

FV Marcos - Revista de Salud **Ambiental**, 2001 - ojs.diffundit.com  
... Residuos **tóxicos** y peligrosos ... forma resumida, se describen en el siguiente cuadro los principales problemas de salud o enfermedad y su correspondiente factor **ambiental**. Los medios destinados al control sanitario de estos agentes **ambientales** son claramente insuficientes ...  
[Citado por 3 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más](#)  
[\[PDF\] de iidenut.org](#)

### [PDF] [El rol de la nutrición en la etiología del cáncer](#)

M Espantoso - Renut, 2011 - iidenut.org  
... especialista en el tema: "los genes silenciados pueden activarse y revertir el proceso, con lo que se necesitará comprender mejor el funcionamiento de la epigenética" (3). Existen alimentos y **tóxicos ambientales** que contribuyen a la promoción o inhibición del **cáncer**, a través ...  
[Citado por 2 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar](#)  
[\[PDF\] de ops-oms.org](#)

### [PDF] [EXPOSICIÓN A ARSENICO AMBIENTAL EN NIÑOS DE ANTOFAGASTA, II REGIÓN, CHILE.](#)

S Cortes, P Pino, E Atalah, C Silva... - Arsénico y sus ..., 2004 - bvsde.ops-oms.org  
... representó un 77,4% del As total en orina, mientras que la especie más **tóxica**, el As+3, ... concentraciones de As según creatinina y en la especiación del As+3, más **tóxico**. Existe ... **tóxicos** en alimentos, y en especial del As, se debe considerar como prioridad el establecer ...  
[Citado por 3 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más](#)  
[\[PDF\] de researchgate.net](#)

### [PDF] [Cáncer de mama y exposición a hidrocarburos aromáticos. e](#)

R De Celis, G Morgan, A Bravo, A Fera - Gnosis, 2006 - researchgate.net  
... Por el hábito de fumar, muchas personas están expuestas a una gran cantidad de **tóxicos**. ... Los efectos de la exposición a cualquier sustancia **tóxica** dependen de la dosis, la ... de **cáncer** de mama se originan por la exposición a sustancias **tóxicas**, particularmente hidrocarburos ...  
[Citado por 2 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más](#)

### **[PDF] Predominio de género masculino en descendientes de hombres con cáncer de células germinales de testículo**

JMT Rodríguez, LB Ávila, IC Zúñiga... - Rev Mex ..., 2005 - medigraphic.com

... El hallazgo más importante en esta encuesta es el predominio de mayor proporción de hijos varones en pacientes con **cáncer** germinal de testículo al ... 3.La exposición a **tóxicos ambientales** y su posible impacto en la fertilidad en el varón en México no ha sido estudiada; sin ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[HTML\] de sld.cu](#)

### **[HTML] Plantas tóxicas e inocuidad alimentaria: Hematuria Enzoótica Bovina por Pteridium spp. un problema relevante de salud**

E Marrero Faz, Á Calderón Tobar - Revista de Salud Animal, 2012 - scielo.sld.cu

... con PT y el **cáncer** gástrico ha sido bien establecida de ahí la potencialidad **tóxica** en la ... Una vía de potencial de exposición del humano a los efectos **tóxicos** del PT lo ... Plantas Tropicales Medicinales y **Tóxicos**: Efectos Farmacológicos Experimentales & Toxicosis en Animales. ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de ucr.ac.cr](#)

### **Environmental mutagenesis and use of biomarkers in cancer risk prediction**

P Cuenca, V Ramírez - International Journal of Tropical Biology ..., 2004 - revistas.ucr.ac.cr

... Un entorno saludable y libre de **tóxicos** es una de las formas que permitiría prevenir y ... posible utilizar dife- rentes marcadores y técnicas de monitoreo, desde que el **tóxico** entra al ... Se contó también con el apoyo del Departamento de Sustancias **Tóxicas** y Medicina del Trabajo ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de ucm.es](#)

### **Contaminación ambiental y salud de las mujeres**

C Valls-Llobet - Investigaciones Feministas, 2010 - revistas.ucm.es

... Muchos de los **tóxicos ambientales**, insecticidas, disolventes o metales pesados pueden acumularse en el cuerpo ... Química Múltiple y la Fatiga Crónica y el incremento del **Cáncer** de Mama. La creciente influencia de la contaminación **ambiental** en la salud de las mujeres hace ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 7 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de diffundit.com](#)

### **Plaguicidas y cáncer de mama en mujeres cordobesas**

RA Lucena, [MF Allam](#), MLJ Villarejo - Revista de Salud **Ambiental**, 2001 - ojs.diffundit.com

... la salud, ya que dichos **tóxicos** pueden producir le- siones en el ADN, por inducción ... incorporación al trabajo 16,15 oa una mayor exposición a con- taminantes **ambientales** como los ... En el estudio realizado se ha relacionado la expo- sición **ambiental** a plaguicidas en grasa ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de paho.org](#)



### [\[PDF\] Evaluación de riesgos](#)

RAE Wynter - Introducción a la toxicología **ambiental**. Mexico: ... - bvs.per.paho.org  
... los datos de los cuales proviene el NOEL • La gravedad de los efectos **tóxicos** • El tipo ... al dividir

el NOAEL experimental expresado en mg/kg/día, para el efecto **tóxico** que aparece a ... la exposición

humana a partir de la determinación de los niveles **ambientales** de concentración ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\]](#) de unirioja.es

### [\[PDF\] La evaluación de riesgo por sustancias tóxicas](#)

II Lema - Gaceta Ecológica, 2003 - dialnet.unirioja.es

... del compuesto **tóxico** ya que, ge- neralmente, la concentración de compuestos **tóxicos** en el ...  
Para

evaluar los riesgos ecológicos de las sustancias **tóxicas** se realizan estudios ... unas cuantas especies, que se consideran representativas, a una sustancia **tóxica** y extrapolando ...

[Citado por 2 Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\]](#) de ccoo.es

### [\[PDF\] Lactancia materna: ¿ Fuente de contaminantes ambientales o vía de protección frente a los tóxicos?](#)

D Romano, MJBD Maternidad - Maternidad y ciclo vital de la mujer, 2008 - istas.ccoo.es

... Fuente de contaminantes **ambientales** o vía de protección frente a los **tóxicos**? ... de alimentos, bebidas, tabaco, productos de higiene y cosmética, contaminantes **ambientales**, componentes de ... la salud de los niños son las sustancias cancerígenas, mutágenas, **tóxicas** para la ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de researchgate.net

### [\[PDF\] Perspectivas del terapia génica para el manejo del cáncer de próstata en Colombia](#)

J Vera, I Zarante, F Suárez - Urología Colombiana, 2004 - researchgate.net

... la sensibilidad del tumor a la radioterapia b) el gen que se incorpora no es **toxico** por si ... Estas son las diferentes razones para que este tipo de terapia génica (genes **tóxicos**) sea la más ... por resolver la elección del vector para lograr la incorporación de un gen **tóxico** dentro de ...

[Citado por 3 Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de blog.cat

### [\[PDF\] El pediatra y la incineración de residuos sólidos. Conceptos básicos y efectos adversos en la salud humana](#)

JAO García, JF i Tortajada, JAL Andreu... - Rev Esp ..., 2001 - lexi1981.blog.cat

... el proceso de incineración y el mantenimiento o limpieza inadecuada, aumentan las emisiones **tóxicas ambientales** más allá ... Residuos industriales **tóxicos** y peligrosos (7, 16 ... d) **Tóxico**, capaz

de causar enfermedades o alteracio- nes en la salud si se manipulan incorrectamente ...



[Citado por 12 Artículos relacionados](#) [Las 57 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

### [PDF] [Agentes cancerígenos en el Smog de Santiago](#)

L Gil, M Adonis, M Silva, [L Quiñones](#), I Salazar - Ambiente y Desarrollo, 1991 - cipma.cl  
... capital, determinan que se acumulen numerosos contaminantes **ambientales** de acción **tóxica** para la ... se descargan sobre la ciudad de Santiago toneladas de sustancias **tóxicas** que ejercen ... medidas para reducir en la capital la emisión de agentes **tóxicos** que potencialmente ...

[Citado por 3 Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[HTML] de [scielo.org.co](#)

### [Biomarcadores para la evaluación de riesgo en la salud humana](#)

V Arango, S Sandra - Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2012 - scielo.org.co  
... la exposición a los agentes xenobióticos que producen enfermedades y predecir la respuesta **tóxica** que podría ... En relación con los **tóxicos** en el ambiente (como pesticidas y efluentes de la industria ... u otros tipos de tejidos) es posible evaluar la presencia del **tóxico** específico o ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 7 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[PDF] de [unam.mx](#)

### [PDF] [Tóxicos renales](#)

N MENDOZA PATIÑO... - Revista de la ..., 2009 - revistas.unam.mx  
... no hay límites seguros mínimos, lo que rompería el concepto de umbral **tóxico**, e implicaría ... La sustancia **tóxica** se cree que puede funcionar como hapteno, lo que finalmente induciría ... casos la hiperplasia provocada por la lesión crónica inducida por **tóxicos** puede convertirse ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[PDF] de [sarda.org.ar](#)

### [PDF] [Plaguicidas organoclorados en leche materna](#)

S Der Parsehian - Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá, 2008 - sarda.org.ar  
... la madre.<sup>30</sup> De acuerdo con el informe “En la línea de fuego: amenazas **tóxicas** para el ... de laboratorio de los cuales se obtiene el LOAEL o sea el nivel de **tóxico** más bajo ... los contaminantes químicos.<sup>31</sup> La importancia de esto radica en que la exposición a **tóxicos** químicos en ...

[Citado por 11 Artículos relacionados](#) [Las 6 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[PDF] de [scielo.org.co](#)

### [PDF] [Evaluación del daño en el ADN y vigilancia biológica de la exposición laboral a solventes orgánicos, 2006](#)

CH Torres, ME Varona, A Lancheros, RI Patiño... - Biomédica, 2008 - scielo.org.co  
... **tóxicos ambientales** (19,20 ... Estas familias están involucradas en la respuesta adaptativa a las agresiones de los productos químicos **ambientales**. ... ml (orina de una micción) y se mantuvieron refrigeradas hasta el momento del análisis en el Laboratorio de Salud **Ambiental** de la ...

[Citado por 12 Artículos relacionados](#) [Las 8 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[HTML] de [scielosp.org](#)

### [\[HTML\] Health risk for the vulnerable population exposed to arsenic in the province of Buenos Aires, Argentina](#)

JA Navoni, D De Pietri, S Garcia... - ... de Salud Pública, 2012 - SciELO Public Health ... susceptibilidad de la población a enfermar por exposiciones a uno o más **tóxicos ambientales** (3, 4 ... La información de mortalidad por **cáncer** y su vinculación con la exposición **ambiental** al arsénico ... para medir el riesgo sanitario cuando se combina la exposición a un **tóxico** y la ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\] de scielosp.org](#)

### [\[HTML\] Arsenic levels in drinking water supplies from underground sources in the Autonomous Community of Madrid](#)

N Aragonés Sanz, M Palacios Diez... - ... Española de Salud ..., 2001 - SciELO Public Health ... de vitamina C y A, metionina) se asocian a un mayor efecto **tóxico** 18 ... nutridas y con alto nivel socioeconómico (aparentemente no expuestas a otros **tóxicos ambientales**), por el ... y pulmón 12 , mientras que en Méjico, individuos expuestos a concentraciones **tóxicas** de arsénico ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\] de sld.cu](#)

### [\[HTML\] El cáncer como respuesta adaptativa](#)

AE Pérez Cala, E Guerra Cepena, OD Rodríguez Arias - Medisan, 2012 - scielo.sld.cu ... adaptativo de las células ante su eventual interacción con mutágenos **ambientales**? ... o desaparición dependen directamente, con las fluctuaciones, del factor **ambiental** que propició su ... celular redundando en un mecanismo elemental de adaptación al efecto **tóxico ambiental**. ...

[Citado por 1 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de analesranf.com](#)

### [¿ Una alimentación sana puede prevenir el cáncer?](#)

C Boticario - Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 2005 - analesranf.com ... Hay que tener en cuenta que la ingesta conlleva la interacción de sus componentes entre sí y con otros factores genéticos y **ambientales**. ... El posible origen **ambiental** del **cáncer** fue sugerido,

hace ya más de 200 años, por unos estudios realizados en Inglaterra en deshollidos ...

[Citado por 6 Artículos relacionados](#) [Las 6 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[HTML\] de scielo.org.ar](#)

### [\[HTML\] Impacto del mercurio sobre la salud humana y el ambiente](#)

M Gaioli, D Amoedo, D González - Archivos argentinos de ..., 2012 - SciELO Argentina ... Este último es, como ya se mencionó, la forma conocida más **tóxica** para el ser humano ... Por ser un **tóxico** peligroso es un desecho que debe estar estrictamente controlado ... a otros efectores de salud, principalmente educando a la población sobre los efectos **tóxicos** del mercurio ...

[Citado por 5 Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

## [Disrupción endocrina: perspectivas ambientales y salud pública](#)

F Argemi, N Cianni, A Porta - Acta bioquímica clínica ..., 2005 - SciELO Argentina

... Se trata de un problema emergente de salud **ambiental** que cuestiona los fundamentos del control y ... o incluso en hembras no-vitelogénicas, provee un bioindicador de exposición a disruptores **ambientales** (22)(27 ... Efectos en niños Los niños son muy vulnerables a los **tóxicos**. ...

[Citado por 26 Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de caps.cat](#)

## [\[PDF\] XII SEMINARIO DE AUTOFORMACIÓN DE LA RED CAPS Barcelona, 29 de octubre de 2010](#)

TYDEEN MEDIO, AYS DE - caps.cat

... Múltiple, así como en el incremento de **cáncer** de mama y alteraciones en la salud reproductiva de mujeres y hombres. De lo concreto a lo general ... Hipersensibilidad Química Múltiple (HQM) o Intolerancia **Ambiental** idiopática4. ... **TÓXICOS AMBIENTALES Y CÁNCER DE MAMA** ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de imim.es](#)

## [\[PDF\] La medicina y la salud pública ante la contaminación humana por compuestos tóxicos persistentes](#)

M GASULL, MB DE BASEA - imim.es

... Los **tóxicos ambientales** no sólo pueden producir mutaciones y otras alteraciones genéticas. ... eclosión de conocimientos sobre los mecanismos epigenéticos y **tóxico-** genéticos indirectos ... variable en su magnitud; sus implicaciones clínicas, sanitarias, **ambientales** y sociales ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de pediatriaintegral.es](#)

## [\[PDF\] Vacunas contra el cáncer](#)

MIH Vicario - PediatríaIntegral, 2012 - pediatriaintegral.es

... **cáncer**, como el tabaco, el alcohol, la obesidad y diferentes **tóxicos ambientales**, teniendo gran ...

y, muchas veces, curación de la enfermedad, dependiendo del tipo de **cáncer** y lo ... destruyen células infectadas o anormales por liberación de sustancias químicas **tóxicas** o al incitar ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\] de sensibilidadquimicamultiple.org](#)

## [\[HTML\] CONVOCATORIA 2012 para proyectos de investigación sobre fibromialgia \(12.000€. Fecha límite presentación: 1/11/12\)](#)

EL BLOG - sensibilidadquimicamultiple.org

... se proponen puntos tales como: Creación de zonas blancas (espacios libres de **tóxicos**) para las ... general los niños son más vulnerables a los efectos de las exposiciones **ambientales** que los ... por ej chips), están más cerca del suelo donde las exposiciones **tóxicas** a menudo ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de difundit.com](#)

### [PDF] [Síndrome de Disgenesia Gonadal](#)

J Mendiola - Revista de Salud **Ambiental**, 2013 - ojs.diffundit.com

... científico creciente en conocer la relación entre la exposición **ambiental** y ocupacional ...  
Distintos

estudios han mostrado que algunos agentes **tóxicos ambientales** podrían estar asociados con ...  
que estudien las relaciones entre exposiciones ocupacionales a **tóxicos** e infertilidad ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[HTML] de [ucam.edu](#)

### [HTML] [Estudio multiple de polimorfismos genéticos en pacientes con linfoma de células B maduraú](#)

FJ Ruiz Cosano - 2014 - repositorio.ucam.edu

... a la combinación de la susceptibilidad genética y determinantes **ambientales** Esta susceptibilidad ...

Dentro de los productos industriales potencialmente **tóxicos** podríamos destacar los solventes ...  
como función la protección frente a sustancias exógenas con potencial **tóxico**. ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[HTML] de [unam.mx](#)

### [HTML] [Impacto ambiental de los tóxicos liberados de las pilas desechadas](#)

HHF Tapia - [biologia.dgenp.unam.mx](#)

... En su estado natural no es **tóxico**, pero sí lo son las diversas formas que puede ... El  
metilmercurio,

una de las formas más **tóxicas** conocidas se disuelve fácilmente en la grasa y pasa ... de otros,  
ya que al ser desintegradas, con el tiempo, liberan los elementos **tóxicos** contienen al ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[HTML] de [sld.cu](#)

### [HTML] [Los tóxicos ambientales y su impacto en la salud de los niños](#)

MAY SALUD - Rev Cubana Pediatr, 2007 - [bvs.sld.cu](#)

... de vista epidemiológico, el carácter agudo o crónico depende de la fuente **tóxica**, del compuesto ...

de su síntesis es responsable de varios de los efectos **tóxicos** observados por ... sobre diagnóstico  
y tratamiento de las enfermedades relacionadas con exposiciones **tóxicas** u otros ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[HTML] de [scielo.org.ar](#)

### [HTML] [Tóxicos ambientales y su efecto sobre el neurodesarrollo](#)

HA Arroyo, MC Fernández - Medicina (Buenos Aires), 2013 - SciELO Argentina

... madre le transfiere, las que a su vez pueden o no, ser **tóxicas** para ella. ... plomo y el mercurio  
son

los agentes más reconocidos por su acción **tóxica** sobre el ... hidantoína produce síndrome fetal  
característico) debemos considerar a estas sustancias como posibles **tóxicos** sobre el ...

[Artículos relacionados](#) [Las 7 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

## [HTML] [Nuevas Investigaciones Indican Vínculo entre el Aluminio en los Desodorantes y el Cáncer de Mama](#)

S Epstein - globalhealingcenter.net

... Las sustancias químicas **tóxicas** encontradas en los antitranspirantes. ... o bebiendo de latas de aluminio, sería una buena idea que se hiciera una limpieza de metales **tóxicos**. ... El kit para la prueba del metal **tóxico** aluminio es una prueba sencilla que puede realizar en casa para ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[PDF] de ceo.es

## [PDF] [“EXPOSOME”: UNA PODEROSA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL](#)

ÁTC García - prevencion.ceo.es

... Esta gran pregunta tiene una clara respuesta: desde las exposiciones **tóxicas ambientales** hasta la vulnerabilidad ... con la particularidad de que si retiramos el agente etiológico **tóxico**, esa “huella o ... los trabajadores con ese perfil van a desarrollar los efectos **tóxicos** del benceno ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[HTML] de mex.tl

## [HTML] [Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Málaga \(AFIBROMA\)](#)

YY MEDITACIÓN, AEN ACCIÓN - afibromanosomosinvisibles.mex.tl

... a continuación transcribimos, porque es claro y rotundo respecto a la relación entre **tóxicos** y enfermedad. ... La exposición química **tóxica** de las personas y seres vivos es diaria y ... Esta gran pregunta tiene una clara respuesta: desde las exposiciones **tóxicas ambientales** hasta la ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[PDF] de unirioja.es

## [Tóxicos en el ambiente y la seguridad alimentaria](#)

JJ Morales, YAM Ligardo, C Severiche-Sierra - Cap&Cua, 2014 - dialnet.unirioja.es

... en **tóxicos** naturales, es el de confundir especies inocuas, con **tóxicas**; como sucede frecuentemente con algunos hongos comestibles como el Agaricus, con el **tóxico** Amanita phalloides ... Empleo de los ensayos con plantas en el control de contaminantes **tóxicos ambientales**. ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

## [PROTECCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS MINEROS DE CHILE: DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LA REGULACION AMBIENTAL DEL ...](#)

AMS Fernandez - 1992 - dspace2.conicyt.cl

... El diseño de una regulación **ambiental** para el arsénico es de extrema urgencia para Chile. ... 3. Evaluación de riesgo de **cáncer** por exposición a arsénico ... Además, las metodologías desarrolladas en este proyecto son válidas para otros **tóxicos ambientales**, por lo que se abre ...

[Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[PDF] de msal.gov.ar

### **[PDF] [Nutrición y Salud Ambiental Infantil](#)**

S De Grandis, A Gomila - PRESIDENTA DE LA NACIÓN - msal.gov.ar

... Los niños pueden tener diferentes grados de exposición a sustancias **tóxicas** y diferente capacidad ... Deben analizarse en forma individual las exposiciones inusualmente altas a un **tóxico** que po ... que se publican cada 4 ó 5 años » Reducir la exposición a **tóxicos**—que puedan ...

[Artículos relacionados](#) [Las 6 versiones](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

[\[PDF\] de noharm-global.org](#)

### **[PDF] [Estudio piloto de epidemiología ambiental en oncología pediátrica](#)**

JP Garrahan - noharm-global.org

... factores **ambientales** y predisposición genética dispara los mecanismos que predisponen al **cáncer** con una ... de datos que requiere el desarrollo de la epidemiología **ambiental**, hacen particularmente ... y sus hábitos que permiten una aproximación a los **tóxicos ambientales** de la ...

[Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

### **[Proliferaciones algales tóxicas, mareas rojas y salud: envenenamiento diarreico por moluscos y cáncer colorrectal](#)**

[V López Rodas](#), E Maneiro, J Martínez... - Anales de la Real ..., 2009 - anales.ranf.com

... estas especies fitoplanctónicas producen potentes toxinas y/o condiciones **ambientales** anóxicas que ... moleculares (anticuerpos, lectinas, DNA) que marcan específicamente las células **tóxicas** diana de ... por tanto las toxinas producidas por las especies **toxicas** son transferidas a ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

[\[HTML\] de sensibilidadquimicamultiple.org](#)

### **[\[HTML\] CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SALUD DE LAS MUJERES. Dra. Carmen Valls-Llobet \(Investigaciones Feministas. 2010, vol. 1: 149-159\)](#)**

NDEMIE DE MAR - sensibilidadquimicamultiple.org

... Muchos de los **tóxicos ambientales**, insecticidas, disolventes o metales pesados pueden acumularse en el cuerpo, en ... química múltiple y la fatiga crónica y el incremento del **cáncer** de mama ... La creciente influencia de la contaminación **ambiental** en la salud de las mujeres hace ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

[\[PDF\] de unad.edu.co](#)

### **[PDF] [a la toxicología: ocupacional y ambiental](#)**

DT Teitelbaum - datateca.unad.edu.co

... Si la sustancia **tóxica** está incorporada en la cadena alimentaria, la bioam- plificación tiene lugar ...

en tejidos, y por ello no siempre hay relación entre sus efectos **tóxicos** y el ... A. Toxicología en seres

humanos Las propiedades **tóxicas** agudas de todos los plaguicidas organoclo ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

## [HTML] EFECTOS SOBRE LA SALUD Aspectos moleculares

J Freue - avizora.com

... La eliminación progresiva de contaminantes **ambientales tóxicos**, persistentes y bioacumulativos se ha tratado en ... el año 2.005 los vertidos al medio ambiente de sustancias **tóxicas**, persistentes y ... células de nuestro cuerpo La dioxina es cancerígena y altamente **tóxica** para las ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [uo.edu.cu](#)

## TÁxicos ambientales y salud: IntervenciÃn educativa

LMÃ Moreno-LlechÃs, N Vega-Pulido... - Revista Cubana de ..., 2013 - ojs.uo.edu.cu

... En agua dulce las especies mas **toxicas** del Cu son: Cu<sup>2+</sup> CuOH<sup>+</sup>, Cu<sub>2</sub> (OH)<sub>2</sub> ... y qumicos, teniendo las distintas formas de este elemento, propiedades **txicas** intrnsecas y ... Los alquilmercurios, y especialmente el metilmercurio son ms **txicos** que los compuestos ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\]](#) de [raco.cat](#)

## Corporalidad txica y sufrimiento ambiental. La experiencia de los habitantes de Colonia Hinojo, Repblica Argentina

M Sarlingo - Quaderns-e de l'Institut Catal d'Antropologia, 2013 - raco.cat

... Beck, 2008), que todos los ecosistemas concentran cientos y quizs miles de sustancias **txicas** para los ... y PCBs, agotamiento de recursos naturales estratgicos, contaminacin de la atmsfera con gases **txicos** producidos por ... 168 Habitacin cognitiva y corporalidad **txica** ...

[Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

## Patrones alimentarios y contaminantes ambientales asociados al cncer de prstata en Crdoba

MD Romn - 2014 - bases.bireme.br

... En la etiologa del **cncer** de prstata (CP), la neoplasia maligna ms ... La evidencia sugiere que algunos contaminantes **ambientales** como el arsnico y los ... Asimismo hbitos alimentarios, **txicos**,

ocupacionales, entre otros, resultan importantes factores moduladores de la ...

[Citar](#) [Guardar](#) [Ms](#)

[\[PDF\]](#) de [rap-al.org](#)

## [PDF] ... mdicos, ONGs, campesinos, grupos de mujeres, grupos de consumidores e individuos trabajando por un sistema agrcola sostenible libre de txicos.

VR Harikrishnan, S Usha - 2004 - rap-al.org

... mujeres, grupos de consumidores e individuos trabajando por un sistema agrcola sostenible libre de **txicos**. ... por el PNUMA- GEF en la Evaluacin Regional de Sustancias **Txicas**

Persistentes (STP ... El endosulfn es una sustancia **txica** persistente de preocupacin mundial ...

[Artículos relacionados](#) [Las 4 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Ms](#)

[\[PDF\]](#) de [medigraphic.com](#)



## **[PDF] Cáncer colorrectal. Factores ambientales de riesgo**

AR Magallán - medigraphic.com

... Existen diversos factores **ambientales** relacionados con el desarrollo de **cáncer** colorrectal. ... dos

con grasas saturadas e insaturadas desarrollan mayor número de **cáncer** que los ... Asimismo, se han demostrado otros mecanismos potencialmente **tóxicos** que lesionan la mucosa ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[HTML\]](#) de [saludycalidad.com](#)

## **[HTML] La disminución del glutatión y la severidad del autismo**

JB Adams, M Baral, E Geis, J Mitchell, J Ingram... - saludycalidad.com

... de mercurio, plomo y otros metales **tóxicos** es uno de los factores **ambientales** que ha ... de metales

**tóxicos**, de modo que una carga corporal mayor de metales **tóxicos** se asoció ... la severidad del autismo puede ser parcialmente explicada en términos de carga **tóxica** del cuerpo ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[DOC\]](#) de [utmachala.edu.ec](#)

## **[DOC] ... TÓXICOS PELIGROSOS, SUSTANCIAS RADIOACTIVAS U OTRAS SIMILARES Y SU INCIDENCIA EN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD ...**

ODA CRUZ, RPZ AGUILAR, LVD AGUILAR - repositorio.utmachala.edu.ec

... El Estado normara la producción, distribución y uso de aquellas sustancias que, no obstante su utilidad, sean **tóxicas** y peligrosas ... Desecho **tóxico**. ... Desechos de la actividad minera: La actividad minera también produce desechos **tóxicos**, debido a esto produce alteración del ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [sld.cu](#)

## **[PDF] SOCIEDAD, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CARCINOGENÉISIS**

QLS García - convencionsalud2012.sld.cu

... Por su naturaleza **tóxica** y potencial amenaza para el hombre sus niveles en el ambiente ... 21 Los efectos **tóxicos** se manifiestan de forma aguda ya largo plazo ... CONCLUSIONES El desarrollo de la sociedad ha condicionado la generación de contaminantes **ambientales** como el ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [institutobernabeu.com](#)

## **[PDF] Metales pesados y calidad seminal en humanos**

M España - institutobernabeu.com

... Los primeros artículos describen que los **tóxicos** se asocian con un decrecimiento en la movilidad y el ... datos concuerdan con los hallazgos en modelos animales, en los que la acción **tóxica** primaria

del ... de Cd en estos pacientes es la evidencia de un posible efecto **tóxico** y, por ...

[Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

**[PDF] ADENOCARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR ASOCIADO A NEUMONIA INTERSTICIAL USUAL. Presentación de un caso y revisión de la literatura.-**

AZ MALDONADO, MA ALVAREZ, R SAMBUELLI... - conganat.org

... En el presente caso no había antecedente de exposición a agentes **tóxicos ambientales** ni laborales, ni ingesta de medicamentos asociables con ... 3.- Meyer EC, Liebow AA: Relationship of interstitial pneumonia honeycombing and atypical epithelial proliferation to **cancer** of lung ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

[\[PDF\]](#) de medigraphic.com

**[PDF] Tóxicos renales**

NM Patiño, JA de León Rodríguez... - Rev Fac Med ..., 2006 - medigraphic.com

... y basura contribuye a la formación de dioxinas y furanos que tienen gran capacidad **tóxica**, por lo ... la industria más grande hasta el taller más pequeño, etc., pueden reducir la carga de **tóxicos** que está ... Por último la dieta es un elemento clave en la prevención del riesgo **tóxico**. ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[HTML\]](#) de burbuja.info

**[HTML] La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, reclassificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, es decir altamente tóxicos.**

MFC Leídos - Herramientas, 2008 - burbuja.info

... del Congreso norteamericano y sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias **Tóxicas** de la EPA ... que el alerta sanitario reciente respecto de la presencia de acrilamida **tóxica** en alimentos ...

para el Medio Ambiente (PNUMA) en materias referidas a plaguicidas y **tóxicos** y, en ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

[\[PDF\]](#) de researchgate.net

**[PDF] Interés toxicológico de la cavidad oral**

AH Jerez - CIENCIA FORENSE, 2005 - researchgate.net

... 2.500 compuestos químicos, siendo la nicotina el alcaloide más importante, sustancia muy **tóxica** que, sin ... de pipa, tabaco de mascar y el rapé contienen sustancias **tóxicas**, entre ellas ... embargo, este análisis no permite predecir la naturaleza o severidad de los efectos **tóxicos**. ...

[Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar Más](#)

[\[PDF\]](#) de researchgate.net

**[PDF] MAREA ROJA UN FENÓMENO RECURRENTE EN LA**

B DE ACAPULCO, IDELASC **AMBIENTALES** - researchgate.net

... El problema frecuente es la dificultad para identificar los componentes **tóxicos** en éstas (efluentes,

residuos ... lo anterior suele ir acompañado de la acumulación de la sustancia **tóxica** en el ... efectos nocivos causados a los organismos por la exposición a las sustancias **tóxicas** 217 ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de revistasjdc.com](#)

### **Impacto de los contaminantes ambientales sobre la reproducción**

A Cruz, G Moreno - Cultura Científica, 2011 - revistasjdc.com

... lugar y como factor determinante en la exposición a cualquier sustancia **tóxica**, se considera la ... de los mecanismos más estudiados y demostrados es la unión del **tóxico** a los ... la foliculogénesis

y en la ovulación, efecto desencadenado por varios **tóxicos ambientales** (Baba et ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de unirioja.es](#)

### **Atención integral al paciente oncológico**

C Calzado - Natura Medicatrix: Revista médica para el estudio y ..., 2001 - dialnet.unirioja.es

... 4. No contener sustancias **tóxicas** originadas en la preparación de los ... ticas, económico-sociales,

y atender los cambios fisiológicos o **ambientales** de la ... **Tóxicos Ambientales** - Proximidad a campos

electromagnéticos - Frecuencia de radiaciones - Elementos contaminantes ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de redfia.net.gt](#)

### **[PDF] LOS RETOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL SOBRE REGULACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS DESDE UNA PERSPECTIVA ...**

FB González, A Villamar - Comercio, Medio Ambiente Y Desarrollo ..., 2001 - redfia.net.gt

... zadas socialmente o fuertemente cuestionadas por sus impactos **ambientales** ya la ... la formación

de nuevos contaminantes no intencionados sumamente **tóxicos** y persistentes ... los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); son sustancias **tóxicas** muy persistentes ...

[Las 9 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\] de unal.edu.co](#)

### **Metodologías analíticas para la determinación de metales tóxicos en muestras de interés ambiental**

JC Sánchez Contreras - bdigital.unal.edu.co

... Metodologías Analíticas Para la Determinación de Metales **Tóxicos** en Muestras de Interés **Ambiental** ... **tóxicas** como el agua, el dióxido de carbono y nitrógeno, los metales solo pueden ... peligrosidad asociada con la forma química presente y las condiciones **ambientales** en que ...

[Artículos relacionados](#) [Las 3 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\] de paho.org](#)

### **[PDF] Factores ambientales en la genesis del cancer: Aspectos de salud publica**

E HUEPER - Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana ( ..., 1952 - hist.library.paho.org

... médica se han interesado principalmente en el estudio de los efectos **tóxicos** agudos y ... muy importante, de la exposición muy prolongada a algunos de esos agentes **ambientales**, o sean

los ... aparente se debían en parte a que los investigadores del **cáncer** abrigaban conceptos ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

### **[DOC] ANÁLISIS RIESGO-COSTO PARA LA REGULACION AMBIENTAL DE SUBSTANCIAS TOXICAS EMITIDAS A LA ATMOSFERA EN UN CONTEXTO DE ...**

P de Gestión - dii.uchile.cl

ANÁLISIS RIESGO-COSTO PARA LA REGULACION **AMBIENTAL** DE SUBSTANCIAS **TOXICAS**

EMITIDAS A ... de los países en desarrollo, existen múltiples sustancias **tóxicas** no reguladas ... En efecto, en países con fuertes restricciones **ambientales** como Estados Unidos, Japón ...

[Artículos relacionados](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [ulpgc.es](#)

### **Factores genéticos y ambientales relacionados con la génesis de cáncer vesical**

P Navarro Medina - 2013 - [acceda.ulpgc.es](#)

... Que el trabajo de investigación titulado “FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA GÉNESIS DEL **CÁNCER** VESICAL”, ha sido realizado por D. PATRICIO

NAVARRO MEDINA, en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\]](#) de [seinap.es](#)

### **[PDF] JA Ortega García1, M. Martín1, J. Ferrís i Tortajada2, 3, JA López Andreu2, 4, T. López Fernández1, F. Bautista Sirvent2, 3, O. Berbel Tornero2, 5, L. Barriuso ...**

TL Fernández, FB Sirvent, OB Tornero... - Revista Española de, 2008 - [seinap.es](#)

... Temas **ambientales** a abordar en relación a exposición sustancias carcinogénicas (2, 24 ... dades ocasionan exposición a sustancias volátiles y solventes que puede contener **tóxicos** e irritantes. ... o parafarmacia que pueden contener metales pesados y otras sustancias **tóxicas**. ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#) [Más](#)

[\[PDF\]](#) de [mes.edu.cu](#)

### **Plantas tóxicas e inocuidad alimentaria: Hematuria Enzoótica Bovina por Pteridium spp. un problema relevante de salud**

EM Faz, AC Tobar - Revista de Salud Animal, 2013 - [censa.mes.edu.cu](#)

... con PT y el **cáncer** gástrico ha sido bien establecida de ahí la potencialidad **tóxica** en la ... Una vía de potencial de exposición del humano a los efectos **tóxicos** del PT lo ... Plantas Tropicales Medicinales y **Tóxicas**: Efectos Farmacológicos Experimentales & Toxicosis en Animales. ...

[Artículos relacionados](#) [Las 5 versiones](#) [Citar](#) [Guardar](#)

[\[PDF\]](#) de [uan.edu.mx](#)

### **Directorio, Comité Editorial, Comité Científico, Contenido**

MI Girón-Pérez - Revista Bio Ciencias, 2014 - [editorial.uan.edu.mx](#)

... 24 PLÁTICA 2: NORMATIVIDAD Normatividad y gestión de las sustancias **tóxicas** en México

...

Análisis del efecto oxidante e inflamatorio del ozono como **tóxico ambiental** y su potencial ...

Niveles

de fondo de metales potencialmente **tóxicos** a partir del marco geológico en Nayarit. ...

[Citar Guardar](#)

[\[PDF\] de uv.mx](#)

### **Los programas de intervención contra los agentes tóxicos**

CA Galván - Psicología y Salud, 2014 - revistas.uv.mx

... el daño de la exposición aguda o crónica a altas concentraciones de una sustancia **tóxica**. ... El feto en desarrollo es particularmente sensible a las sustancias químicas **tóxicas** durante ciertos ... el punto máximo de ambigüedad en cuanto que no son estos **tóxicos** en el ...

[Artículos relacionados](#) [Citar Guardar](#)

[\[PDF\] de csic.es](#)

### **Las nuevas enfermedades y la contaminación química.**

C Prada, F Carreras Vaquer, M Borràs, [N Olea](#)... - 2010 - digital.csic.es

... bilidad de que un determinado peligró (en nuestro caso, potencial **tóxico**) se traduzca en ... pues, además de la detección y cuantificación analítica de los **tóxicos ambientales**, el conocimiento ...

La exposición **ambiental** a compuestos químicos de muy diferente origen es un ...

[Las 2 versiones](#) [Citar Guardar](#)

[\[PDF\] de ulpgc.es](#)

### **Los estrógenos ambientales en Canarias: Posible relación con el cáncer de mama**

A Campos Gutiérrez - 2001 - acceda.ulpgc.es

... en el tracto urogenital y la aparición de tumores estrógeno-dependientes (como el **cáncer** de mama ... l concepto de estrógenos **ambientales** (EA) incluye un gran número de compuestos químicos de ... Los efectos **tóxicos** de los PCBs incluyen cambios en los ciclos menstruales ...

[Artículos relacionados](#) [Citar Guardar](#)

[\[HTML\] de scielo.org.co](#)

### **[HTML] Biomarkers for the evaluation of human health risks**

SS Arango - Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2012 - scielo.org.co

... la exposición a los agentes xenobióticos que producen enfermedades y predecir la respuesta **tóxica** que podría ... En relación con los **tóxicos** en el ambiente (como pesticidas y efluentes de la industria ... u otros tipos de tejidos) es posible evaluar la presencia del **tóxico** específico o ...

[Artículos relacionados](#) [Las 2 versiones](#) [Citar Guardar](#) [Más](#)

[\[HTML\] de womanshealthgroup.com](#)

### **[HTML] Genética del Cáncer**

MA Cowan - drcowan.womanshealthgroup.com

... o los químicos **tóxicos**, o quizás, incluso como consecuencia del proceso de envejecimiento.

Debido a que estas mutaciones no son hereditarias, no se pueden transmitir de generación en generación. Usted conocerá más acerca de las varias causas **ambientales** de **cáncer** ...

[Artículos relacionados](#) [Citar Guardar](#) [Más](#)

[Siguiente](#)



## La Noche Temática. "Tóxicos: una amenaza silenciosa"

- Existen 85 mil sustancias químicas en el mercado, la mayoría desconocidas
- Cada día toneladas de productos químicos se liberan al Medio Ambiente
- [La Noche Temática](#) aborda los efectos de los tóxicos ambientales en la salud
- [El programa podrá seguirse y comentarse en directo a través de RTVE.es](#)
- [Los vídeos completos estarán disponibles en la web tras la emisión en tv](#)

17.03.2014 | actualización 10h35

RTVE.es / LA NOCHE TEMÁTICA

En los últimos 50 años nuestro Medio Ambiente se ha visto invadido por nuevas [moléculas tóxicas que podrían afectar a nuestra salud](#). En realidad, muchos productos químicos con efectos hormonales se pueden detectar en la sangre humana. Entre los primeros sospechosos se encuentran los ftalatos, utilizados para que los plásticos sean más flexibles o como envase de los perfumes. Se encuentran en los cosméticos, el mobiliario, envases de alimentación, PVC, juguetes, camisetas...

Todo apunta a que las sustancias tóxicas están relacionadas con algunos problemas de salud cada vez más comunes como el cáncer, alergias, hiperactividad o infertilidad masculina.

[La Noche Temática](#) analiza este sábado la relación directa entre los tóxicos presentes en el Medio Ambiente y nuestra salud a través de dos documentales: "Hombres en peligro" y "Homo toxicus".

### "Hombres en peligro"

Iniciamos la emisión con una coproducción francesa **dirigida por Thierry De Lestrade y Sylvie Gilman** que nos explica la relación entre las sustancias químicas y los problemas de reproducción del hombre.

La [producción de espermatozoides en el ser humano ha sufrido una caída espectacular](#): un 50% en los últimos 50 años. Además, ha habido un **aumento dramático en el número de casos de cáncer de testículo** y de esterilidad, así como en el número de malformaciones congénitas en los órganos reproductivos masculinos ¿Podría haber algo gravemente perjudicial para el sistema reproductivo masculino? Para [Niels Skakkebaek, catedrático e investigador danés](#), "los problemas de reproducción masculina y esterilidad pueden ser tan peligrosos como el cambio climático".

**La vida salvaje también parece estar bajo amenaza.** Zoólogos de todo el mundo han observado resultados extraños en las investigaciones que se han llevado a cabo, como una [feminización de la población de peces o ranas, malformaciones sexuales en lagartos o aves o comportamiento animal raro](#). Los científicos empiezan a preguntarse si todas estas observaciones preocupantes tienen un origen común.

Se ha descubierto una **concentración anormal de hormonas en los animales afectados**, como si el sistema endocrino se hubiese acelerado. Todo apunta a componentes químicos como: PCBs, DDT, éteres de glicol, los ftalatos, pesticidas, etc. Se les conoce como [disruptores endocrinos](#) y son capaces de alterar el sistema hormonal y ocasionar diferentes daños sobre la salud.

Estamos expuestos a los [disruptores endocrinos en el trabajo](#), pero también [en nuestros hogares](#) por la contaminación de alimentos con plaguicidas, la exposición a productos de plástico, el uso de algunos detergentes y por la contaminación del medio ambiente.

Estas **sustancias químicas pueden ser particularmente peligrosas durante el embarazo**: si llegan al sistema reproductivo masculino, podrían afectar el sistema inmunológico, causar cáncer, problemas de tiroides o diabetes. Podría existir una relación entre los desarrollos atípicos que tienen lugar en el nacimiento y los que ocurren al alcanzar la madurez.

### “Homo toxicus”

La Noche Temática concluye su emisión con una producción canadiense dirigida por [Carole Poliquin](#) que nos habla de la relación entre sustancias tóxicas y problemas de salud tales como el cáncer, alergias o hiperactividad. Sus conclusiones son inquietantes y un desafío para cambiar nuestro modo de vida.

Todos los días toneladas de productos químicos se liberan al Medio Ambiente, **sin saber que son tóxicos a largo plazo** para los seres vivos. La mayoría de las 100.000 moléculas desarrolladas desde la II Guerra Mundial, y que están presentes en los productos que usamos a diario, nunca se han testado.

Algunas de ellas encontraron su camino en nuestros cuerpos e incluso en los fetos. **Hasta 247 sustancias tóxicas se han encontrado en los recién nacidos.** Hoy estamos legando nuestra carga tóxica a nuestros hijos junto con nuestro ADN.

Resulta imposible escapar de esta contaminación insidiosa. Hay *Bisfenol A* en la botella de la bici, en los biberones y en las resinas que tapizan las latas de conserva. *PBDs* se escapan del ordenador y de los aparatos eléctricos. Los respiramos todos los días, junto con los **ftalatos** que emanan del vinilo, de los plásticos ligeros con los que se fabrican juguetes, que son tóxicos para la reproducción. El **PFOA** de los tratamientos anti-manchas y de las cacerolas anti-adhesivas está asociado a efectos en la tiroides y al cáncer.

**Este documental explora los vínculos entre estas sustancias tóxicas y algunos problemas de salud cada vez más comunes como el cáncer, alergias, hiperactividad, infertilidad masculina. Sus conclusiones son inquietantes y un desafío para cambiar nuestro modo de vida.**