



# **Associació de dones de les Illes Balears per a la Salut**

*Información independiente sobre la  
Vacuna contra el Virus del  
Papiloma Humano (VPH)*

# “Él” tuvo un sueño:

*“Me da mucha pena que los únicos clientes de los productos de mi compañía sean los enfermos. Si pudiera conseguir producir medicamentos para los sanos, entonces podría vender a todo el mundo”*

(Declaraciones en la revista Fortune en 1976 de Henry Gadsden, Director de Merck, Laboratorio farmacéutico que comercializa la vacuna Gardasil)



... y nosotras...  
una pesadilla!!

# Quieren vacunar a todas las niñas.


## Nosotras nos preguntamos:

¿Hay una epidemia?

¿...u otro “pelotazo” de la industria farmacéutica?

CALENDARIO VACUNAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 2007  
Comité Asesor de Vacunas

VACUNAS	EDAD									
	0 mes	2 meses	4 meses	6 meses	12-15 meses	15-18 meses	3-4 años	6 años	11-12 años	13-16 años
Hepatitis B <sup>1</sup> (Madre HBsAg(-))	HB <sup>2</sup>	HB <sup>2,3</sup>	HB <sup>3</sup>	HB <sup>2,3</sup>					HB <sup>4</sup>	
Difteria, tétanos, coferina <sup>5</sup>		DTPa	DTPa	DTPa		DTPa		DTPa		dTpe <sup>12</sup>
Polio <sup>6</sup>		VPI	VPI	VPI		VPI				
H. Influenzae b <sup>7</sup>		HBb	HBb	HBb		HBb				
Heringsbacos <sup>8</sup>		HC	HC			HC <sup>9</sup>				
Sarampión, Rubéola, Parotiditis <sup>10</sup>					TV		TV			
Varicela <sup>11</sup>					Var <sup>13</sup>					Var <sup>14</sup>
Neumococo <sup>15</sup>		Pn7v	Pn7v	Pn7v		Pn7v 12-24 meses				





He aquí lo que aprendimos sobre el  
**Virus del Papiloma Humano, el cáncer  
de cuello de útero y la vacuna.**

# EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

(VPH):

*1. ES UN VIRUS QUE SE TRANSMITE POR CONTACTO SEXUAL*

*2. TIENE UN CENTENAR DE CEPAS, DE ELLAS UNAS 15 ASOCIADAS AL CANCER DE CUELLO DE UTERO (CERVIX)*

### 3. EL VIRUS ES CONDICIÓN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE PARA DESARROLLAR CANCER DE CERVIX

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN:

- USO PROLONGADO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES (CONSUMO SUPERIOR A 5 AÑOS)
- MULTIPARIDAD (5 EMBARAZOS A TÉRMINO)
- TABAQUISMO
- CO-INFECCIÓN POR VIH Y OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (HERPES, CLHAMIDIAS,...)
- DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

4. EN MÁS DEL 90% DE LOS CASOS, LA  
INFECCIÓN REMITE  
ESPONTÁNEAMENTE



*...y si no, el desarrollo del  
proceso se puede detener mucho  
antes de que llegue a cáncer,  
porque la citología detecta las  
lesiones pre-malignas*

# SOBRE EL CÁNCER DE CERVIX

1. QUE NO CUNDA EL PÁNICO: NO HAY EPIDEMIA DE CÁNCER DE CERVIX.

2. TARDA DÉCADAS EN DESARROLLARSE.

*La media de edad de muerte en España por cáncer de cérvix es de 63 años*

3. LA MORTALIDAD ES BAJA: EN ESPAÑA ES LA 7ª CAUSA DE MUERTE POR CÁNCER Y REPRESENTA EL 0,3% DE TODAS LAS CAUSAS DE MUERTE ENTRE MUJERES. (Ministerio de Sanidad, Estadísticas 2004).

*4- AFECTA SOBRE TODO A MUJERES EN  
SITUACIÓN SOCIAL DESFAVORECIDA:*

*En el 80% de los casos son mujeres que JAMÁS se habían  
hecho una citología (Ámbito rural, prostitución, cárcel...)*

**5.** *LA PERSISTENCIA DE LA INFECCIÓN POR VPH, QUE PUEDE PROVOCAR CÁNCER DE CERVIX EN MUJERES MONÓGAMAS, ESTÁ RELACIONADA CON EL COMPORTAMIENTO SEXUAL MASCULINO PROMISCUO Y, DEPENDE DE:*

- *El número de compañeras sexuales de sus parejas.*
- *El número de compañeras prostitutas*
- *La persistencia de ADN de VPH en el pene y la uretra*

# SOBRE LA VACUNA GARDASIL:



1.- NO

*ha sido estudiada su  
seguridad*

*en niñas (sólo en jóvenes  
entre 15 y 25 años)*

2. LA PUBLICIDAD DE GARDASIL DICE QUE ES UNA VACUNA CONTRA EL CÁNCER DE CERVIX PERO, SÓLO ESTÁ DEMOSTRADO QUE ES UNA VACUNA CONTRA LAS INFECCIONES PROVOCADAS POR 2 DE LAS, AL MENOS, 15 CEPAS CANCERIGENAS DEL VIRUS (16,18).

*3. SE DESCONOCEN SUS EFECTOS SECUNDARIOS A MEDIO Y LARGO PLAZO.*

*4. SE DESCONOCE EL TIEMPO DE EFECTIVIDAD.  
¿CUÁNTAS DOSIS DE RECUERDO SERÁN  
NECESARIAS A LO LARGO DE LA VIDA?*

*5. LA INDUSTRIA DICE QUE LAS CEPAS 16 Y 18  
CAUSAN EL 70% DE LAS LESIONES  
PRECANCEROSAS, PERO ESTUDIOS  
INDEPENDIENTES DICEN QUE MUCHAS MENOS*

6. ... Y, ADEMÁS, ES LA VACUNA MÁS CARA DE LA HISTORIA:

ELLA SOLA CUESTA LO MISMO QUE TODAS LAS DEMAS VACUNAS JUNTAS.




No creas que te la regalan: pagas  
por cada niña que se vacuna  
464€  
de tus impuestos

*7. Y, ENCIMA, ES LA VACUNA MÁS DOLOROSA CONOCIDA.*



*¿Las mujeres corren el riesgo de sufrir una “VPHización” debido a la exageración constante de la infección del VPH y la campaña de miedo creada por las compañías farmacéuticas?*



*“Ellos” nos dicen: “en 2 años habrá una vacuna  
100% efectiva”\**

• *Entonces...*

*¿por qué esta prisa por vacunar?*

*\* Bosch, FX. El Nuevo Herald. 11/03/2008*

*[http://www.unicef.org/panama/spanish/media\\_11711.htm](http://www.unicef.org/panama/spanish/media_11711.htm)*

*Queremos dormir  
tranquilas...*

*...por eso pedimos una  
MORATORIA, como miles de  
personas más.*

*Si estás de acuerdo con  
nosotras, entra aquí y firma:*



[www.caps.pangea.org/declaracion/](http://www.caps.pangea.org/declaracion/)  
(Razones para una moratoria...)

# *NOSOTRAS PROPONEMOS:*



**Esperar !!**

**NO medicalizar a las niñas**



**Acceso a la citología de cribado  
para todas las mujeres**

**Centros de Información y  
Planning para jóvenes**



**Talleres de Salud**



**No dejarse arrastrar por la  
corriente y presionar a las  
autoridades sanitarias**

# NO OLVIDES QUE LO MÁS IMPORTANTE.....

*Es educar a nuestras hijas e hijos  
en una sexualidad  
responsable.*

*Además del VPH hay otras  
enfermedades de transmisión  
sexual, embarazos no  
deseados, ....*



!!!Pásalo!!!



[adibsfeminista@gmail.com](mailto:adibsfeminista@gmail.com)

