

# BOLETINES ARMAS PARA DEFENDER LA SALUD

Boletín 48

17 diciembre2009

Enlace para este documento: <http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo21.htm>

## Contenido:

**Crece la epidemia de muertos y de enfermos gracias a la campaña de vacunación de la gripe porcina en todo el mundo.**

**Canadá intenta retirar 170.000 dosis de la vacuna que en su mayoría ya se habían administrado.**

**Alfredo Embid.**



## **Comienza la epidemia de muertes o efectos secundarios tras la campaña de vacunación**

Las muertes en relación con la vacuna no son lo único, mucho más frecuentes son los incontables efectos secundarios derivados de ellas. Entre ellos hay un creciente número de abortos o de niños nacidos muertos después de que sus madres recibieran las vacunas. De hecho, en los prospectos de las vacunas de la gripe porcina los fabricantes reconocen que *“la seguridad de estas vacunas para las mujeres embarazadas no se ha establecido”*.

El CDC admite que hay dos veces más efectos secundarios con esta vacuna que con la de la gripe estacional, y que la tasa de efectos para el H1N1 es de 82 por millón.

La Afssaps el organismo de control francés habla de 0,5 por mil eventos adversos, es decir, de 500 por millón.

¿Cómo es que en los Estados Unidos los efectos adversos son 6 veces menos que en Francia?

Esta es solo una de las muchas incongruencias de este asunto que es cada vez más evidente incluso para el cuerpo médico. Así, por ejemplo, el reputado neurocirujano francés Dr. Girard ha expresado sus dudas sobre la validez de la farmacovigilancia [1](#).

Un aspecto importante a recordar siempre es que los casos declarados son solo la punta del iceberg, como ya hemos documentado en trabajos anteriores [2](#).

La Academia Nacional de Ciencias considera que la declaración espontánea de complicaciones vacunales es 50 veces inferior a lo que deberían ser [3](#).

El registro VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) de los CDC, considera que solo se

reportan un 10 % de todos los casos. El porcentaje del 10% es el que da el propio director del organismo oficial de control de alimentos y drogas, la FDA [4](#).

Y si esto te parece excesivo considera que tal vez se queda corto. En la Revista de la Asociación Médica Americana, Journal of the American Medical Association, el comisionado del organismo oficial de control de alimentos y drogas, FDA David Kessel afirmaba que solo se informa del 1% de los casos graves de efectos secundarios debidos a los medicamentos [4](#).

Esto significa que entre un 90 - 99% de los efectos secundarios graves debidos a las vacunas no son reportados.

Teniendo en cuenta esto, además del comprensible desinterés por reconocer la metedura de pata de la campaña de vacunación por parte de los organismos sanitarios y su habitual inercia administrativa, es evidente que las cifras de efectos secundarios están probablemente muy por debajo de la realidad.

Sin pretender ser exhaustivo he aquí algunas muestras clasificadas por países de lo que está pasando.

## USA

La asociación norteamericana Judicial Watch ha informado que en Estados Unidos hay más de 2.000 reacciones adversas a la vacuna H1N1 desde octubre hasta finales de noviembre (Última actualización: 11/24/2009) [6](#).

Ya presentamos esta asociación anteriormente con relación a su denuncia de 25 casos mortales y 8.864 casos graves de efectos indeseables por la vacuna del papiloma humano declarados en los Estados Unidos, cuando empezó a hacer estragos entre las niñas españolas [7](#).

Se basan en los informes oficiales de los Centros para el Control de Enfermedades CDC y en el muy oficial registro VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System).

La vacuna comenzó a administrarse a principios de octubre, se han producido más de mil eventos adversos reportados a los Centros para el Control de sistema de información de la vacuna, VAERS. Judicial Watch ha utilizado la Ley de Libertad de Información para solicitar copias de los informes de VAERS. Del 1 octubre a 4 noviembre hubo 1.112 reacciones adversas notificadas.

Si tenemos en cuenta lo dicho antes habría que multiplicarlos como mínimo por 10 dando como resultado 11.120.

Los efectos secundarios más comunes fueron por lo general leves: fiebre (presente en 240 casos) y náuseas (presente en 112 casos). Sin embargo, también hubo 38 casos de grave amenaza para la vida y doce pusieron en peligro la vida. También hubo seis personas que murieron después de recibir la vacuna, aunque según ellos en este momento se desconoce si la vacuna causó la muerte.

Muchas de las reacciones adversas se dieron en niños y jóvenes. Un niño de 8 años sufrió "escalofríos, aumento de [ritmo cardíaco], letargo y alteración del estado mental ... tos, congestión nasal, fiebre, diarrea, dolor de garganta, desorientación y letargo" (ID: 362672). Su estado fue considerado grave y fue hospitalizado.

Otro niño fue hospitalizado cuando experimentó convulsiones inmediatamente después de recibir la vacuna (ID: 362926). Menos de un día después de la vacunación, un niño de 5 años visitó la sala de urgencias con un crup agravado, imposibilidad de respirar, de llorar y... comenzó a ponerse azul / gris" (ID: 361270).

Otro niño de cinco años estuvo "en peligro de muerte" al día siguiente de recibir la vacuna con síntomas de tos, ronquera y fiebre alta (ID: 362913).

Un bebé de año y medio sin condiciones previas, fue hospitalizado tres días después de recibir la vacuna con una larga lista de síntomas que incluyeron: "Tos, llanto, diarrea, discinesia, irritabilidad, malestar, trastornos del movimiento, espasmos musculares, fiebre, piuria, congestión del tracto respiratorio, rinorrea, y gritos" (ID: 362196).

Asimismo, otro niño de un año de edad fue admitido en el hospital tres días después de recibir la vacuna con fiebre muy alta y convulsiones. Su estado fue clasificado como peligro de muerte, y pasó 10 días en el hospital (ID: 364197).

La vacuna también puede ser perjudicial durante el embarazo como ya dijimos. En el informe de

VAERS, una mujer que estaba embarazada de ocho meses con los exámenes prenatales saludables, cuatro días después de recibir la vacuna, se quejó de náuseas y sensación de calor. En el hospital, se descubrió que el bebé había muerto y el examen de ultrasonidos reveló que "no había líquido amniótico alrededor del bebé" (ID: 36299).

En los casos graves, los efectos secundarios más comunes incluyeron una severa falta de respiración y convulsiones.

Un hombre de 55 años de edad sufrió una reacción que amenazó su vida "inmediatamente después de la vacuna H1N1 ... no podía respirar, y presentaba debilidad, cianosis y frecuencia cardíaca elevada" (ID: 362087).

Otro hombre "desarrolló progresivamente dolor de cabeza que empeoró con dolor facial", un día después de recibir la vacuna contra el H1N1. Después de ser admitido en el hospital, tuvo convulsión (ID: 363685).

En un caso extremadamente grave, un paciente de 35 años, sin condiciones médicas previas murió tres días después de recibir la vacuna contra el H1N1, después de haber sido enviado a la sala de urgencias con "náuseas, vómitos, escalofríos, calambres estomacales, diarrea, taquipnea, hipotensión y diaforesis. La causa de la muerte fue "debido a un shock séptico" y asplenia, es decir que el bazo no funcionó correctamente (ID: 362855).

Los informes de VAERS también sugieren que en algunos casos, la vacuna podría ser la causa de la gripe H1N1.

Una mujer recibió la vacuna H1N1 y menos de tres días más tarde fue enviada a la sala de emergencia y hospitalizada, "presunto H1N1 positivo, de la vacuna H1N1". Su condición fue clasificada como de peligro de muerte (ID: 36285).

Un hombre que había recibido la vacuna fue a una clínica y se le diagnosticó una "más que probable infección H1N1, como consecuencia de la vacuna de virus vivo" (ID: 361344).

Otra mujer fue hospitalizada dos días después de la vacunación, con "sospecha de H1N1".

Con el fin de ayudar al público en sus decisiones relativas a la vacuna, Judicial Watch, ha incluido todos los informes de VAERS de octubre a 7 de noviembre 2009 a continuación, y va a solicitar informes actualizados como sea necesario.

Informes H1N1 VAERS:

Extractos de los informes de VAERS

[http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS\\_excerpts.pdf](http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS_excerpts.pdf)


Vacuna nasal H1N1 VAERS.

[http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS\\_Nasal.pdf](http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS_Nasal.pdf)

Vacuna Inyectable H1N1 VAERS

[http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS\\_Injected.pdf](http://www.judicialwatch.org/files/documents/2009/H1N1VAERS_Injected.pdf)

Dos casos en USA demuestran el fraude del argumento habitualmente empleado por los responsables sanitarios que consiste en de atribuir los efectos secundarios a condiciones médicas previas y a una mala salud anterior.



Jordan McFarland, de 14 años, atleta del Instituto de Alexandria, Virginia, fue hospitalizado durante cinco días, debido al síndrome de Guillain-Barré.

Empezó desarrollando fuertes dolores de cabeza, espasmos musculares, y debilidad en sus piernas horas después de recibir una vacuna para la H1N1 y se encuentra en silla de ruedas [8](#).



Desirée Jennings de 25 años también atleta tenía un estado de salud ideal, había decidido vacunarse poco antes de participar en una maratón, siguiendo las recomendaciones de las autoridades médicas estadounidenses.

Diez días después de la inyección, Desirée comenzó a sufrir los primeros síntomas de la rara enfermedad con parálisis muscular que prácticamente no la deja hablar ni moverse sin sufrir convulsiones. Según informaron los médicos, lamentablemente ya es irreversible [9](#).

En EE.UU., hay decenas de informes de efectos secundarios en todo el país. Por ejemplo: una víctima es una ciudad de Nueva York de seis años de edad que fue vacunado sin el conocimiento de sus padres, y terminó en el hospital después. Varios estudiantes de secundaria en Mississippi fueron al hospital con síntomas de alergia inmediatamente después de las inyecciones, y un joven de 14 años de edad de Virginia fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barre, poco después de su vacunación [10](#).

En Estados Unidos los informes de aborto involuntario de las mujeres embarazadas que han recibido la vacuna contra la gripe porcina H1N1 están empezando a llegar de todo el país [11](#). El siguiente enlace contiene varias indignantes historias reales [12](#).

A pesar de todas estas evidencias el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha concluido que la vacuna H1N1 es segura.

Pero no es la única opinión. Barbara Loe Fisher del Centro Nacional de Información de Vacunas "National Vaccine Information Center" pone en tela de juicio tanto la necesidad de la vacuna como la gravedad de la influenza H1N1 en sí.

### **Canadá**

En Canadá más de 100.000 dosis de la vacuna de la gripe porcina de Glaxo Smith Kline se retiraron el jueves 19 de noviembre 2009, debido a una advertencia de que un lote particular de la vacuna estaba dando una cantidad superior a la normal de reacciones adversas.

El doctor Neil Rau, un experto en enfermedades infecciosas, en una entrevista con John CTV Vennavally-Rao dijo.

*"Es una cosa seria que tiene el potencial para matar - pero, afortunadamente, parece ser relativamente poco frecuente"* [13](#).

Las llamadas "inusuales reacciones adversas", incluyen tres muertes registradas recientemente como consecuencia directa de la vacuna. Las autoridades de salud han pedido la retirada de 170.000 dosis de la vacuna producida por GlaxoSmithKline.

El gobierno está involucrado en un encubrimiento; inicialmente dijeron que eran "más de 100.000 dosis", pero el número es 170.000 dosis. [14](#)

Se distribuyeron, 172 000 dosis en 6 provincias [15](#):

- Columbia-Britannica
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitoba
- Ontario
- Isla del Principe-Eduardo



Cuando esta información se hizo pública ya era demasiado tarde para retirar las 170.000 dosis defectuosas y de las 63.000 dosis en Manitoba], sólo 630 no fueron utilizadas [16](#).

Un informe posterior confirmó que de las 63.000 dosis, 900 dosis no utilizadas de la vacuna H1N1 fueron retiradas [17](#).

Las autoridades sanitarias de Manitoba confirmaron que *"la mayoría de las vacunas que Manitoba recibió del lote sospechoso ya habían sido utilizadas en el momento en que la provincia recibió la alerta el miércoles"* [18](#).

Los funcionarios de Manitoba reconocieron que había 69 "efectos adversos" después de que las personas recibieran la vacuna contra la gripe porcina, incluidas dos muertes [19](#), las dos muertes ocurrieron durante la semana posterior a administrarse la vacuna H1N1. [20](#)

A finales de noviembre se estima que unos 200 canadienses habían muerto tras recibir la vacuna. Treinta y seis canadienses, incluyendo un niño cuyo rostro se hinchó como un globo, sufrió graves reacciones alérgicas después de la vacunación [21](#).

Según sus familiares Soo Lee Wong de 38 años y su hija, Angela Truong, comenzaron a enfermar, un día después de vacunarse. Soo Lee Wong murió cinco días después de recibir la vacuna y su hija fue hospitalizada con fiebre, inflamación y piernas dolorosas.

En Quebec un hombre de 80 años también murió después de la vacunación de la gripe porcina H1N1, pero los funcionarios provinciales se negaron a revelar detalles, argumentando razones de confidencialidad [22](#).

### **Alemania**

La Vacuna contra el H1N1 ha causado muertes en Alemania; el diario Bild del 20 de noviembre informó que al menos siete personas han muerto después de vacunarse [23](#).

El 3 de diciembre la cifra de muertos se elevaba a 15 después de recibir la vacuna.

Pero el organismo alemán regulador de medicamentos, el Instituto Paul Ehrlich (PEI), ha dicho que no hay relación con la vacuna [24](#).

En noviembre una mujer de 73 años de edad murió en Billerbeck, Alemania, después de recibir la vacuna contra la gripe porcina y el fiscal local ordenó una autopsia [25](#).

Lo mismo sucedió en el caso de un joven de 21 años murió un día después de recibir el pinchazo de la gripe porcina en Karben, Alemania [26](#).

La Asociación Alemana de Profesionales Médicos del Medio Ambiente, (Berufsverbands der Deutschen Umweltmediziner) emitió un comunicado de prensa el 9 de noviembre de alerta de los "riesgos significativos para la salud" de la utilización de Pandemrix de Glaxo Smith Kline para la vacunación masiva en vista de la falta de datos sobre su seguridad, especialmente para las embarazadas mujeres y niños.

El comunicado de prensa de esta asociación predijo el tipo de muertes que están siendo reportados en Alemania como consecuencia de la vacuna. [27](#)

El gobierno alemán y el Instituto Paul Ehrlich han ignorado sistemáticamente las evidencias

científicas que indica la vacuna de la gripe porcina es peligrosa y expone a las personas a un riesgo inaceptable.

Curiosamente 12 de los 16 miembros del comité que se ocupa de la vacunación en el Instituto Paul Ehrlich (PEI) tienen vínculos con la industria farmacéutica [28](#).

### **Francia**

Hay varios testimonios franceses de los que traduzco un ejemplo.

*"Yo soy un médico de hospital, como tal, fui parte de la 1ª ronda de vacunaciones. Y bingo, 3 días después de la inyección, me encontré siendo uno de los primeros 4 pacientes que tuvo una reacción adversa grave. "34 años de edad con parestesias ..." Según Afssaps. Les ahorraré los detalles, el resumen es: primer brote de esclerosis múltiple" [29](#). O esclerosis en placas, una enfermedad autoinmune grave que ya había sido denunciada en Francia por haber sido desencadenada tras la vacuna de la hepatitis B [30](#).*

La oficina del fiscal en Le Puy-en-Velay, Haute Loire, Francia, investiga la muerte de un niño de 9 años de edad cuatro días después de ser vacunado con Panenza producida por Sanofi Pasteur. Después de recibirla sintió cansancio, luego fiebre y diarrea por lo que fue ingresado en el hospital donde murió de un paro cardíaco sin que los médicos determinaran la causa.

La relación con la vacuna fue negada por la Agencia Francesa de Seguridad de Productos de salud (AFSSAPS), alegando que *"Este niño tenía una historia de varias infecciones importantes y había sido hospitalizado por neumonía"*.

Sin embargo admite desde el comienzo de la campaña de vacunación, 33 casos graves potencialmente atribuibles a la vacuna que han dado lugar a hospitalización.

Según la Afssaps: ha habido casos de parálisis facial, edema, convulsiones, hormigueo en los miembros. Además a mediados de noviembre, una mujer joven sin antecedentes había perdido a su feto de 38 semanas dos días después de ser vacunada [31](#).

No son los únicos:

Una mujer en Francia empleada como trabajadora de salud fue diagnosticada de síndrome de Guillain-Barre sólo seis días después de recibir la vacuna contra el H1N1 [32](#).

Hay informes de los efectos secundarios neurológicos [33](#), la mujer embarazada que perdió a su bebé [34](#), o el niño de 9 años, que murió 4 días después de ser vacunado [35](#).

### **Suiza**

Al menos cinco personas han fallecido en Suiza y se han producido 72 casos graves después de la vacuna contra la gripe porcina.

Entre ellos dos mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés.

Los médicos informaron de 197 incidentes durante la vacunación y del número de efectos secundarios adversos en detalle:

44 informes de reacciones graves.

28 mensajes con reacciones graves e inesperadas.

5 noticias en mujeres embarazadas.

42 informes con las investigaciones en curso (no efectos secundarios aún no definido).

Dos mujeres embarazadas han perdido a su hijo después de la vacunación.

Las cifras publicadas por Swissmedic son probablemente sólo la punta del iceberg.

### **Suecia**

En Suecia, 1.500 efectos secundarios se han comunicado al organismo regulador, muchos graves [36](#).

La cifra oficial de muertos en Suecia es ahora nueve, pero las fuentes afirman que podría haber hasta 80 muertos. También hay muchos informes sobre los abortos como resultado de la inyección [37](#).

Expertos médicos han dicho que un hombre de 50 años murió de un sospechoso ataque al corazón, 12 horas después de tomar la vacuna contra la gripe A, Pandemrix, fabricada por GlaxoSmithKline. Una mujer de 65 años de edad falleció dos días después de recibir la vacuna. Al parecer sufría de una afección muscular [38](#).

"Hasta ahora, las autoridades han recibido más de 190 informes de la asistencia sanitaria y particulares, refiriéndose a dolores en el brazo y a síntomas leves de la gripe, como fiebre, dolor muscular, dolor de estómago, dolores de cabeza, mareos y fatiga" [39](#).

Un total acumulado de 8 informes de muertes han sido recibidos, todas las cuales han tenido una asociación temporal con la vacunación. El tiempo entre la vacunación y la muerte ha variado entre 12 horas y 4-5 días.

Estos ocho pacientes tenían enfermedades crónicas conocidas tales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, insuficiencia renal, distrofia muscular y la demencia senil [40](#).

### **Noruega**

79 personas han perdido su capacidad de percibir el sabor o el olor después de ser inyectados con la vacuna contra la gripe porcina H1N1 en Noruega [41](#).

Silje Marie Vatvik que perdió el gusto y el olfato después de tomar la vacuna contra la gripe porcina y estuvo enferma durante varias semanas, dijo "Sé que hay sitios web extranjeros donde se ha escrito sobre la pérdida del olfato y el gusto asociado con la vacuna".

La Agencia Noruega de Medicamentos según su portavoz, Steinar Madsen, confesó que no tiene ninguna explicación de por qué algunos han perdido su sabor y el olor después de la vacuna contra la gripe.

### **Países Bajos**

Dos niños en los Países Bajos murieron después de recibir la vacuna contra la gripe porcina de acuerdo con el periódico De Telegraaf.

Uno de los niños tenía una enfermedad cardíaca grave y murió 5 días después de recibir la inyección. El segundo tuvo fiebre después de ser vacunado y no había tenido ninguna enfermedad subyacente ni padecía enfermedad alguna [42](#).

En Holanda, la vacuna fue retirada después de la muerte de 3 bebés [43](#).

### **Italia**

Los fiscales del Estado en Salerno, sur de Italia iniciaron una investigación penal contra dos directivos de Novartis y 14 médicos en relación con la muerte por insuficiencia cardíaca de un hombre directamente después de haber sido vacunado con la vacuna Celtura [44](#).

### **Portugal**

En el espacio de ocho días, por lo menos cuatro mujeres vacunadas en Portugal han perdido sus bebés, dos en Portalegre, una en Lisboa y otro en Leira [45](#).

### **España**

Sanidad estudia la muerte de un feto que estaba en el primer trimestre de gestación después de que la madre se vacunara contra la gripe A.

Entre estas sospechas, además de la muerte del feto, se encuentran tres reacciones alérgicas, dos casos de parálisis facial y tres de convulsiones [46](#).

### **Hungría**

Una mujer de 64 años ha muerto dos días después de recibir la vacuna. Sufría de una crónica, pero leve, enfermedad cardíaca [47](#).

### **Eslovenia**

Un joven de 29 años de edad falleció dos días más tarde después de tener síntomas de gripe y neumonía bacteriana grave como una complicación [48](#).

Una mujer de 77 años murió de ataque cardíaco cinco minutos después de la vacuna, pero fue revivida [49](#).

Fiscales eslovenos también están investigando la muerte de un hombre de 20 años después de recibir la vacuna de GlaxoSmithKine Pandemrix [50](#).

### **China**

El gobierno chino comunicó el 24 de noviembre los dos primeros casos de personas que han

fallecido poco después de haber sido vacunadas contra la gripe A/H1N1 [51](#).

### **Corea**

Un estudiante de Corea del Sur murió de hemorragia cerebral cuatro días después de haber sido inoculados con la vacuna contra el H1N1, según la agencia Xinhua [52](#).

Un joven de 16 años de edad en Corea desarrolló el síndrome de Guillain-Barre. Los primeros síntomas de mareos y parálisis se produjeron justo después de la vacunación [53](#).

### **Japón**

El 10 de diciembre se informó que un total de 64 personas han muerto en Japón a partir del 8 de diciembre después de recibir la vacuna contra la gripe porcina, de acuerdo con un informe en el diario Mainichi [54](#).



### **Enfermos de otras patologías mueren por ser diagnosticados erróneamente de gripe porcina**

El investigador Julie Levesque del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRM) en Montreal ha reportado otro tipo de muertes relacionadas indirectamente con la gripe porcina [55](#).

En su artículo da numerosos casos de Canadá y del Reino Unido.

Por ejemplo en Canadá, la muerte de un niño de 13 años de edad que padecía de meningitis fue atribuida al virus H1N1, sin autopsia.

El joven jugador de hockey de Toronto de 13 años, Evan Frustaglio, había ido a quejarse dolor de cuello y dolor de garganta y al final tuvo vomitos. [56](#)

Las autoridades de la Salud Pública de Toronto, confirmaron que la muerte del niño está vinculada a la gripe A (H1N1).

El Dr. Alain Poirier, director de la salud pública de Quebec, dijo que el joven Evan Frustaglio tenía meningitis en el momento de su muerte [57](#).

La incoherencia es evidente señala Julie Levesque: *"Dicen que al mismo tiempo que "murió de gripe A (H1N1)" y que "no sabremos si Evan Frustaglio tenía meningitis, ya que no se hizo autopsia". ¿Cómo podemos decir con certeza que murió de gripe H1N1, si no hubo autopsia? Y si se confirma "que el joven Frustaglio estuvo se había infectado de la gripe A (H1N1), esto no quiere decir que esta sea la razón de su muerte"*.

En el Reino Unido, muchos casos de meningitis han sido diagnosticados como casos de influenza A H1N1, error que resultó fatal para algunos.

En el Reino Unido, los diagnósticos se hacen por teléfono, con respuestas sencillas a un cuestionario realizado por personas que no son ni médicos ni enfermeras, y algunas no tienen más de 16 años [58](#).

Un artículo en The Guardian ya en agosto de 2009, reportó la muerte de Jasvir Kaur Gill, de 48 años, como consecuencia de la meningitis. La señora había sido diagnosticada positivo para la influenza A H1N1: sufría de vómitos y dolor de garganta. Como a Evan Frustaglio se le recomendó tomar las Tamiflu. Doce horas más tarde, tuvo un ataque cardíaco y murió cuatro días después [59](#).

En septiembre 20 de 2009, el Telegraph reveló que una encuesta de la revista de salud "Pulse", 1 / 3 de las operaciones por los médicos se realizaron en pacientes que sufrieron complicaciones después de haber recibido un diagnóstico erróneo de la gripe porcina. En realidad, los pacientes sufrían los efectos del Tamiflu, amigdalitis, meningitis y neumonía. Un médico dijo en condición de anonimato, que una paciente murió de meningitis después de recibir un diagnóstico equivocado por teléfono [60](#).

Pero no todos los casos se deben a errores del diagnóstico por teléfono. Por ejemplo, en julio 22 de 2009, el mismo periódico informó de la muerte de Gemma Drury, 17, de Derbyshire, como resultado de la meningitis. Ella había sido diagnosticada como portadora del virus H1N1 por




teléfono y por un médico que había visitado a su casa [61](#).

Georgia Keeling, una niña de dos años murió también de meningitis, pero en dos ocasiones, sus padres fueron informados de que estaba infectada con H1N1 y se les recomendó darle Tamiflu y paracetamol [62](#).

Steve Dayman, de la Organización Meningitis del Reino Unido, dijo que es "difícil para los médicos para identificar la meningitis en las primeras etapas de la enfermedad, porque se asemeja a la gripe" [63](#).

Los síntomas de la meningitis incluyen: fiebre, irritabilidad, letargo y pérdida de apetito, dolor de cabeza rigidez en el cuello, fotofobia, náuseas y vómitos, confusión o alteración del estado de conciencia.



### La OMS oculta los efectos secundarios y las muertes

Naturalmente la OMS y todos los responsables sanitarios gubernamentales de todos los países, niegan desde el principio el vínculo entre la vacuna contra la gripe porcina que han promocionado, las enfermedades y sobre todo las muertes.

La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves 19 de noviembre 2009 que la vacuna contra el H1N1 había sido absuelta de culpa por 41 muertes en todo el mundo de la salud que las autoridades habían investigado después de las sospechas de que podría haber sido causada por la inoculación [64](#).

Los casos de muertes en el mundo, eran oficialmente 55 a finales de noviembre [65](#)

*"Aunque algunas investigaciones están aún en curso, los resultados de las investigaciones realizadas notificados a la OMS han descartado que la vacuna contra la pandemia es la causa de las muertes"*, dijo Marie-Paule Kieny, OMS, experto en vacunas [66](#)

Las autoridades de China han reportado dos muertes después de la inoculación y 15 casos de efectos secundarios graves, dijo la OMS en un comunicado. *"Una investigación completa de estas muertes, incluyendo una revisión de los resultados de la autopsia, determinó que las condiciones médicas subyacentes son la causa de la muerte y no la vacuna"*.

*"Menos de una docena de casos sospechosos de síndrome de Guillain-Barre habían sido reportado después de la vacunación, y sólo unos pocos de estos síndrome de Guillain-Barré puede estar vinculada a la vacuna contra la pandemia y los pacientes se han recuperado"*, añadió.

El Dr. Mercola comentaba que *"esta noticia sería genial si no fuera por el hecho de que los informes de reacciones adversas a esta vacuna siguen llegando de todas partes del mundo y que sería interesante saber qué tipo de "investigaciones" se han hecho y cómo han sido capaces de descartar completamente la vacuna como una causa potencial de todos los efectos secundarios y muertes"*.

Recuerda que *"si alguien presenta síntomas de tipo gripal y luego muere, oficialmente se clasifica como muerto por la gripe porcina, a pesar de que el CDC ya no requiere pruebas de laboratorio para verificar la infección"*.

*Y cuando alguien muere poco después de recibir la vacuna contra la gripe, oficialmente se dice que murieron por una causa subyacente y que se hubieran paralizado o muerto de todos modos, no importa cuán joven o saludables eran antes de la inyección!  
Este tipo de ciencia, es completamente absurda, ilógica y exasperante” [67](#).*

Todo esto resulta especialmente absurdo incluso si nos creemos las cifras oficiales según las cuales tasa de mortalidad es 0,03 por mil, 30 veces menos que la gripe estacional.

Además recuerda que las cifras oficiales son impresentables como llevamos meses denunciando (ver boletines anteriores).

De hecho todo el sistema de farmacovigilancia es un inmenso fraude porque evidentemente está controlado por los mismos que promocionan las vacunas.

Es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

Referencias:

[1 http://www.dossiers-sos-justice.com/archive/2009/11/22/un-neurochirurgien-repute-met-en-garde.html](http://www.dossiers-sos-justice.com/archive/2009/11/22/un-neurochirurgien-repute-met-en-garde.html)

[2](#) Los casos reportados de efectos secundarios y muertes relacionadas con la vacuna HPV son solo la punta del iceberg. Alfredo Embid  
<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma4.htm>

[3](#) Silvie Simon. “les 10 plus gros mensonges sur les vaccinations” p.94 Dangles editions.  
[www.editions-dangles.com](http://www.editions-dangles.com)

[4](#) Dégâts par les vaccins!  
[http://users.skynet.be/nomoreillusions/vaccin\\_erreur\\_du\\_siecle.html](http://users.skynet.be/nomoreillusions/vaccin_erreur_du_siecle.html)

[5](#) David Kessel Journal of the American Medical Association, 2 de Junio de 1993 citado en Alfredo Embid. “Prozac ¿panacea o asesinato?”. Revista de Medicina holística nº 48 1997 p.132.

[6](#) Judicial Watch. Over 1000 Adverse Reactions to H1N1 Vaccine Since October  
Last Updated: 11/24/2009 - 4:31pm. <http://www.judicialwatch.org/foiablog/2009/nov/over-1000-adverse-reactions-h1n1-vaccine-october>

[7](#) Alfredo Embid. La asociación Vigilancia Judicial norteamericana revela los efectos de la vacuna HPV. 8.864 casos graves de efectos indeseables y 25 casos mortales hasta el año pasado y solo en EE.UU. Documentos y contactos. Boletín 3 17 Febrero 2009  
<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma3.htm>

[8](#) Un niño de 14 años, deportista, atleta, sufre el temido síndrome de Guillain-Barré después de vacunarse. Noviembre 17, 2009.  
<http://alsafir.wordpress.com/2009/11/13/joven-de-14-anos-sufre-sindrome-de-guillain-barre-horas-despues-de-vacunarse-contr-la-gripe-a/>

[9](#) La vacuna contra la gripe A deja con una parálisis a una joven de 25 años. Redacción | Publicado el 25 Octubre, 2009  
<http://www.minutodigital.com/actualidad2/2009/10/25/la-vacuna-contr-la-gripe-a-deja-con-una-paralisis-a-una-joven-de-25-anos/>

[10](#) Dr. Mercola. WHO Denies Link Between Swine Flu Vaccine and Illnesses, Deaths. Diciembre 12 2009.  
<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/12/12/WHO-Denies-Link-Between-Swine-Flu-Vaccine-and-Illnesses-Deaths.aspx>

[11](#) Swine Flu Alert -- Shocking Vaccine Miscarriage Horror Stories  
Noviembre 28 2009 | 56,224 views

[12](#) <http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/28/Shocking-Swine-Flu-Vaccine-Miscarriage-Stories.aspx>

- 13 - CANADA; Dangers of the H1N1 Vaccine Revealed: More than 100,000 Doses Withdrawn. Vidéo TV Report. Global Research, Novembre 19, 2009. CTV.  
[www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16187](http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16187)
- 14 Michel Chossudovsky. Canada: The Killer H1N1 Vaccine  
Global Research, Novembre 20, [2009www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16192](http://2009www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16192)
- 15 Vaccin antigrippal : Rappel et livraison record. 25 novembre 2009. Radio-Canada.ca - 2009-11-20  
[www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20091125&articleId=16282](http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=20091125&articleId=16282)
- 16 -Winnipeg Free Press, 20 Novembre 2009  
<http://www.winnipegfreepress.com/breakingnews/manitoba-sees-second-death-this-season-70603877.html>
- 17 <http://www.winnipegssun.com/news/manitoba/2009/11/20/11824636-sun.html>.
- 18 <http://www.winnipegfreepress.com/breakingnews/manitoba-sees-second-death-this-season-70603877.html>
- 19 Informe CBC.ca, 17 de novembre de 2009  
<http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2009/11/17/man-h1n1-adverse.html>
- 20 Family questions if H1N1 shot caused Manitoba woman's death, Novembre 20, 2009.  
[http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20091119/h1n1\\_death\\_091119/20091119?hub=Health](http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20091119/h1n1_death_091119/20091119?hub=Health).
- 21 200 Deaths in Canada from Pandemrix Swine Flu Vaccine, reports euronews  
Last Updated on Wednesday, 25 Novembre 2009 17:28, 25 Novembre 2009 17:07  
<http://www.euronews.net/2009/11/24/faulty-swine-flu-vaccine-withdrawn-in-canada/>
- 22 Quebec man dies after taking H1N1 vaccine, Digital Journal, 18 Novembre 2009.  
<http://www.digitaljournal.com/article/282399>.
- 23 H1N1 Vaccine Deaths in Germany: German doctors issued warning about swine flu jab. Global Research, Novembre 20, 2009  
[www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16109](http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=16109)
- 24 German Drug Regulator Denies 15 Deaths Linked to Swine Flu Shots. Thursday, 03 Diciembre 2009 13:57.  
<http://www.20min.ch/news/schweiz/story/Nur-12-Prozent-wollen-sich-impfen-lassen-11267429>
- 25 State Prosecutor Orders Autopsy on Woman's Death After Swine Flu Jab in Germany  
Saturday, 28 Novembre 2009 11:38  
Ärzte Zeitung online, 28.11.2009
- 26 Young Man Dies in Germany After Getting the Swine Flu Jab. 28 Novembre 2009  
[http://www.faz.net/s/Rub8D05117E1AC946F5BB438374CCC294CC/Doc~E2F9F360596334FA3AD40A68D4A0D7FF2~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss\\_aktuell](http://www.faz.net/s/Rub8D05117E1AC946F5BB438374CCC294CC/Doc~E2F9F360596334FA3AD40A68D4A0D7FF2~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_aktuell)
- 27 [http://www.dbu-online.de/index.php?id=203&tx\\_ttnews%20\[tt\\_news\]%20=%20100%20&%20tx\\_ttnews%20\[backPid\]%20=%2013%20&%20cHash%20=%2044f00c0446](http://www.dbu-online.de/index.php?id=203&tx_ttnews%20[tt_news]%20=%20100%20&%20tx_ttnews%20[backPid]%20=%2013%20&%20cHash%20=%2044f00c0446)
- 28 German Drug Regulator Denies 15 Deaths Linked to Swine Flu Shots. Thursday, 03 Diciembre 2009 13:57.  
<http://www.20min.ch/news/schweiz/story/Nur-12-Prozent-wollen-sich-impfen-lassen-11267429>
- 29 <http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=112250&page=2>
- 30 Sylvie Simon "La vacuna de la hepatitis B". Revista de Medicina Holística nº 72.
- 31 Grippe A - Enquête après le décès d'un enfant vacciné

12/12/2009 .

<http://www.leparisien.fr/abo-vivremieux/enquete-apres-le-deces-d-un-enfant-vaccine-12-12-2009-741894.php>

32 Allyson Falor. Swine Flu Vaccine Side Effects: Increasing number of Guillain-Barre syndrome cases

<http://www.examiner.com/x-29691-Boulder-Healthy-Living-Examiner~y2009m12d6-Swine-Flu-Vaccine-Side-Effects-Increasing-number-of-GuillainBarre-syndrome-cases>

33 <http://www.i-med.fr/spip.php?article360>

34 <http://www.babyfrance.com/actus-bebe/grippe-a-une-femme-perd-son-bebe.html>

35 <http://www.webchercheurs.com/60/1829-fr-enfant-mort-du-vaccin-grippe-a-h1n1.html>

36 Will We Ever Know How Many People Have Died After Taking Arepandrix in Canada? 26 Noviembre 2009 15:23

<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/legislation/interimorders-arretesurgence/prodinfo-vaccin-eng.php>

37 Johan Niklasson Man dies in Sweden from the "swine flu" shot - now 9 official deaths  
Last Updated on Thursday, 26 Noviembre 2009 08:07

<http://www.aftonbladet.se/nyheter/svininfluensan/article6189112.ab>

38 Diario sueco Aftonbladet.

<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6001249.ab>

39 Informes de DN. sitio web de noticias sueca. <http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/190-tal-biverkningar-av-vaccinet-1.979474>

40 <http://capitandelasardina.wordpress.com/2009/11/17/informe-sobre-reacciones-adversas-a-la-vacuna-de-la-gripe-a-en-suecia/>

41 79 People in Norway Lose Ability of Taste and Smell After Swine Flu Vaccine Martes, 15 de diciembre 2009.

[http://preventdisease.com/news/09/121509\\_79](http://preventdisease.com/news/09/121509_79)

[Norway\\_lose\\_taste\\_smell\\_after\\_H1N1\\_vaccine.shtml](http://preventdisease.com/news/09/121509_79_Norway_lose_taste_smell_after_H1N1_vaccine.shtml)

42 Two Children Die in The Netherlands After Swine Flu Shot. 3 Diciembre 2009.

[http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5470303/\\_Onderzoek\\_overlijden\\_kinderen\\_.html?p=18,1](http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5470303/_Onderzoek_overlijden_kinderen_.html?p=18,1)

43 [http://www.dutchnews.nl/news/archives/2009/11/vaccine\\_use\\_halted\\_after\\_baby.php](http://www.dutchnews.nl/news/archives/2009/11/vaccine_use_halted_after_baby.php)

44 Novartis Managers Being Investigated After Man Dies in Italy from Celtura Jab . Saturday, 05 Diciembre 2009. Polskaweb.

<http://polskaweb.eu/schweinegrippe-impfung-sinnlos-und-wahrscheinlich-gefaehrlich-6578673665.html>

45 Another Woman Loses Her Baby After Pandemrix Jab in Portugal  
Last Updated 25 Noviembre 2009.

46 Sanidad estudia la muerte de un feto tras vacunarse la madre de la gripe A

<http://www.libertaddigital.com/c.php?op=imprimir&id=1276377935>

47 Budapest Times <http://www.budapesttimes.hu/content/view/13267/219/>

48 Young Man Dies in Slovenia After Taking Swine Flu Shot

30 Noviembre 2009 11:42 .

2 new victims of swine flu in last 24 hours (published 29.11.)

<http://www.rtvsi.si/zdravje/v-24-urah-dve-novi-zrtvi-nove-gripe/218014>

49 Chronically ill patient's heart stops after vaccination (published 26.11.)

<http://www.rtv slo.si/zdravje/nova-gripa-takoj-po-cepljenju-je-bolnici-zastalo-srce/217787>

50 Novartis Managers Being Investigated After Man Dies in Italy from Cellulitis . Saturday, 05 Diciembre 2009. Polskaweb.

<http://polskaweb.eu/schweinegrippe-impfung-sinnlos-und-wahrscheinlich-gefaehrlich-6578673665.html>

51 China también está reportando muertes descartadas. Noviembre 25, 2009.

<http://alsafir.wordpress.com/2009/11/25/china-informa-de-dos-muertos-tras-ser-vacunados-contrala-h1n1/>

52 S. Korean student dies of cerebral hemorrhage after receiving A/H1N1 vaccine. 01 Diciembre 2009 11:24.

53 Several people get GBS after swine flu vaccinations, yet some doses 'not potent enough' – an Examiner Article by Elizabeth Delaney

<http://www.examiner.com/x-16044-Christianity--Politics-Examiner~y2009m12d15-Several-people-get-GBS-after-swine-flu-vaccinations-yet-some-doses-not-potent-enough>

54 64 People Die in Japan After Getting Swine Flu Jab Jueves, 10 de diciembre 2009.

[http://theflu case.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2222%3A64-people-die-in-japan-after-getting-swine-flu-jab&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64](http://theflu case.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2222%3A64-people-die-in-japan-after-getting-swine-flu-jab&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64)

55 Julie Lévesque. La désinformation médiatique au sujet de la grippe H1N1. noviembre 13, 2009. [www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=LéV20091112&articleId=16055](http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=LéV20091112&articleId=16055)

56 Radio-Canada. «Un adolescent succombe à la H1N1». In radio-canada.ca, [En ligne]. <http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2009/10/27/001-h1n1-deces-toronto.shtml>

57 Radio-Canada. « Une jeune fille succombe à la grippe A ». In radio-canada.ca, [En ligne].

[http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2009/10/31/001-Deces\\_fillette\\_H1N1.shtml](http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2009/10/31/001-Deces_fillette_H1N1.shtml) (Página consultada el 5 de noviembre de 2009)

58 Martin, Daniel. «Swine flu hotline staff are 'making deadly errors'». In dailymail.co.uk

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1214876/Swine-flu-hotline-staff-making-deadly-errors.html>. (Página consultada el 5 de noviembre de 2009)

59 McVeigh, Karen. «Woman dies of meningitis after swine flu diagnosis». In guardian.co.uk

60 Stokes, Paul, «Patients suffer complications after swine flu misdiagnosed». In telegraph.co.uk [En línea]

<http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/6211768/Patients-suffer-complications-after-swine-flu-misdiagnosed.html> (Página consultada el 5 noviembre 2009)

61 Jamieson, Alastair. «Swine flu: symptoms could mask meningitis». In telegraph.co.uk

<http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/5884088/Swine-flu-symptoms-could-mask-meningitis.html> (Página consultada el 5 noviembre 2009)

62 Ballinger, Lucy. «Our two-year-old girl died of meningitis after we were told TWICE she had swine flu». In dailymail.co.uk [En línea]

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1204989/Meningitis-girl-2-dies-misdiagnosed-swine-flu.html>

(Página consultada el 5 noviembre 2009)

63 Irish Times. « Parents warned over meningitis » In irishtimes.com [En línea]

<http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2009/0831/breaking22.htm>

64 WHO Denies Link Between Swine Flu Vaccine and Illnesses, Deaths Jue 19 de noviembre 2009 2:56 pm EST

<http://www.reuters.com/article/idUSTRE5AI2BL20091119?>

[feedType=RSS&feedName=healthNews&utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%253A+reuters%252FhealthNews+%2528News+%252F+US+%252F+Health+News%2529](http://www.reuters.com/feedType=RSS&feedName=healthNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+reuters%252FhealthNews+%2528News+%252F+US+%252F+Health+News%2529)

[65 http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-vaccination-h1n1-2-fois-plus-deffets-indésirables-que-la-vaccination-contre-la-grippe-saisonnière\\_2310.htm](http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-vaccination-h1n1-2-fois-plus-deffets-indésirables-que-la-vaccination-contre-la-grippe-saisonnière_2310.htm)

[66 WHO Denies Link Between Swine Flu Vaccine and Illnesses, Deaths, 19 de novembre 2009 2:56 pm EST](http://www.reuters.com/article/idUSTRE5AI2BL20091119?feedType=RSS&feedName=healthNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+reuters%252FhealthNews+%2528News+%252F+US+%252F+Health+News%2529)

<http://www.reuters.com/article/idUSTRE5AI2BL20091119?>

[feedType=RSS&feedName=healthNews&utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%253A+reuters%252FhealthNews+%2528News+%252F+US+%252F+Health+News%2529](http://www.reuters.com/feedType=RSS&feedName=healthNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%253A+reuters%252FhealthNews+%2528News+%252F+US+%252F+Health+News%2529)

[67 Dr. Mercola. WHO Denies Link Between Swine Flu Vaccine and Illnesses, Deaths. December 12 2009.](http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/12/12/WHO-Denies-Link-Between-Swine-Flu-Vaccine-and-Illnesses-Deaths.aspx)

<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/12/12/WHO-Denies-Link-Between-Swine-Flu-Vaccine-and-Illnesses-Deaths.aspx>