



BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
de
GEMINIS PAPELES DE SALUD

<http://www.herbogeminis.com>



Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Terapias Naturales



ICPA CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.

VISITA NUESTRA WEB www.icpa.es

FUNDACIÓN EUROPEA DE MEDICINAS ALTERNATIVAS

[Inicio](#) [FEMA](#) [Fundación](#) [Fines](#) [Patronos](#) [Cursos](#) [Investigación](#) [Bases legales](#)

Medicinas alternativas [Naturopatía](#)

Medicinas naturales [Iridología](#) [Sales de Schussler](#) [Plantas medicinales](#) [Productos dietéticos](#) [Tienda](#)

Medicina oriental [Medicina tradicional china](#) [Acupuntura](#) [Do-Im](#) [Los cuatro caballeros](#)

[Alimentación macrobiótica](#) [Homeopatía](#)

Técnicas manuales [Osteopatía](#) [Quiromasaje](#) [Shiatsu](#) [Reflexología](#) [Kineseología](#)

Técnicas de relajación [Bionérgica](#) [Coaching](#) [Yoga](#)

Colaboradores [COFENAT](#) [UPTA](#) [SINTECSA](#) [IBERCIENSA](#) [INSUMED](#) [SABER ALTERNATIVO](#)

[Enlaces](#) [Noticias](#)

SALES DE SCHUSSLER

8ª **NATRIUM CHLORATUM - NATRUM MURIATICUM**

Regula la humedad que deben tener los diversos tejidos, porque atrae el agua.

ACCION GENERAL

Aumenta y regula la actividad y las secreciones de los tejidos; de modo que corrige las perturbaciones de las glándulas, de los intestinos y de la piel. Produce una secreción serosa. Aumenta la urea. El catarro de las membranas mucosas, causado por la sal es transparente, espumoso, acuoso. Vómito como de agua. La lengua está limpia y brillante o cubierta de una saliva espumosa en los bordes; otras veces ancha, pálida y cubierta con una capa pastosa.

INDICACIONES CARACTERISTICAS

MORAL; Hipocondría. Tristeza, especialmente en las jóvenes. *Delirium tremens*. Decaimiento de ánimo. Melancolía en la pubertad. Neurastenia.

CABEZA; Dolor lento de cabeza con peso, lagrimeo, somnolencia. Dolor de cabeza. Cefalgia martillante, o pulsativa, agravada en la mañana o por insolación. Dolor de cabeza en las jóvenes durante el menstruo.

CARA; Blefaritis con lacrimación acre y pequeñas vesículas. Astenopia muscular, en la cual es un verdadero específico. Heridas en la córnea, alteración del cuerpo vítreo. Ulceraciones escrofulosas en la córnea, con fotofobia. Granulaciones en los párpados.

NARIZ; Coriza con fluxión clara unas veces y sequedad otras. Pérdida del olfato y del gusto. Influenza. Epistaxis al sonarse y al toser. Los catarros se agravan en la mañana.

BOCA; Erupción como granitos de perla o vesículas en derredor de la boca, escoriaciones en las comisuras. Labios partidos, agrietados, dolorosos. Encías sangrantes, salivación. Inflamación de las glándulas salivares.

ABDOMEN; Depositiones duras y secas, que producen fisuras en el recto. Erupciones en contorno al ano. Diarrea clara. Diarrea y constipación alternadas. Depositiones corrosivas claras, involuntarias. Debilidad en los músculos abdominales. Sensación de escozor después de la deposición, que es dura y difícil. Sequedad de los intestinos.

TRONCO – EXTREMIDADES; Dolor en la espalda, aliviado al acostarse boca arriba sobre una cosa dura. Sensación de frío en la espalda. Ataques de gota frecuentes, reumatismo articular. Dolores reumáticos de gota, adormecimiento de los pies.

NERVIOS; Dolores neurálgicos, con aumento de saliva y de lágrimas. Tristeza y debilidad histérica, que se agravan en la mañana, fatiga al menor movimiento. Dolores neurálgicos supra e infraorbitarios.

SUEÑO; Deseo constante de dormir. Sueño que no repara las fuerzas. Insomnio.

PIEL; Urticaria, sarpullido, afecciones crónicas de la piel. Eczemas, supuraciones claras, acuosas. Erupciones herpéticas. Vesículas de color claro, llenas de un líquido acuoso. Ampollas en las manos. Picaduras de insectos. Especial en el herpes zoster o zona. Verrugas en las palmas de las manos.

TEJIDOS; Estado anémico de la sangre. Exudaciones serosas, acuosas. Urticaria.

MODALIDADES

Las atenuaciones de la 6DH a la 12DH son las más usadas. Sin embargo están muy recomendadas las potencias elevadas, de la 30 en adelante, como más eficaces. Se aplica con muy buen éxito como tópico en las picaduras de algunos insectos y como gargarismo en los catarros.

ANALOGOS

Compárese el *Natrum Muriaticum* con el *Kallium Sulphuricum* (6^a), en las afecciones catarrales.

SALES DE SCHUSSLER: LAS DOCE SALES DE LA VIDA

El método terapéutico de las 12 sales no es propiamente homeopático, no se basa en la similitud, pero sí en la dinamización y en los procesos químicos – fisiológicos que se desarrollan en el organismo (bioquímica).

El Dr. Schussler consideró que con 12 sales se podían curar todas las enfermedades, aunque algunas veces se podría recurrir a otras técnicas alternativas para vencer ciertas dolencias empleando recursos inofensivos como la homeopatía.

La admirable eficacia de las Sales de Schussler está comprobada por millares de profesionales en el mundo. El tratamiento bioquímico es científico, inofensivo, sencillo, barato y muy eficaz, por eso creo hacer un positivo bien a la sociedad por su divulgación.

Es importante saber elegir bien el remedio para cada paciente y saber administrarlo en tiempo oportuno, para elegir bien hace falta saber que órganos están afectados.

En las enfermedades agudas conviene proporcionar el remedio cada 2 horas y cuando es crónica cada 12 ó 24 horas, siempre distanciar las tomas según mejoría y repetir dosis cuando el producto está produciendo buenos efectos.

Si la primera dosis no produce efecto se repite. La dosificación en niños será de 3 glóbulos y en adultos de 6, la dilución de las sales debe ser a la 5 ó a la 6 en potencia decimal, los remedios deben darse alternando no deben mezclarse en ningún caso.

Las doce sales minerales que ejercen una determinada influencia sobre determinadas funciones orgánicas

1^a CALCIUM FLUORATUM = Fluoruro de Calcio CaF₂

2^a CALCIUM PHOSPHORICUM = Fosfato de Calcio CaHPO₄ . 2H₂O

3 ^a	<u>FERRUM PHOSPHORICUM</u>	= Fosfato de Hierro	Fe ₃ PO ₄ . 4H ₂ O
4 ^a	<u>KALIUM CHLORATUM</u>	= Cloruro Potásico	KCl
5 ^a	<u>KALIUM PHOSPHORICUM</u>	= Fosfato Potásico	KH ₂ PO ₄
6 ^a	<u>KALIUM SULFURICUM</u>	= Sulfato Potásico	K . SO ₄
7 ^a	<u>MAGNESIO PHOSPHORICUM</u>	= Fosfato magnésico	MgHPO ₄ . 3H ₂ O
8 ^a	<u>NATRIUM CHLORATUM</u>	= Cloruro Sódico	ClNa
9 ^a	<u>NATRIUM PHOSPHORICUM</u>	= Fosfato Sódico	Na ₂ HPO ₄ . 2H ₂ O
10 ^a	<u>NATRIUM SULFURICUM</u>	= Sulfato Sódico	Na ₂ SO ₄
11 ^a	<u>SILICEA</u>	= Oxido Silícico de Cuarzo	SiO ₂ . H ₂ O
12 ^a	<u>CALCIUM SULFURICUM</u>	= Sulfato Cálculo	CaSO ₄ . 2H ₂ O

OTRAS SALES COMPLEMENTARIAS

Lactin Acidum	Acido Láctico
Arsenicum	Arsenicum Album
Muriatis Acidum	Acido Muriático
Phosphori Acidum	Acido Fosfórico
Phosphorus	Fósforo
Ammonium Carbonicum	Carbonato de Amoníaco
Cuprum Metálicum	Cobre
Ferrum Metálicum	Hierro Reducido

Kali Carbonicum	Carbonato de Potasa
Magnesia Muriatica	Cloruro de Magnesia
Manganum	Carbonato y Acetato de Magnesio
Sulphur	Flor de Azufre

1ª CALCIUM FLUORATUM

ACCIÓN GENERAL:

Debe emplearse esta sal en las enfermedades situadas en la superficie de los huesos, el esmalte de los dientes, dermis, el tejido conectivo y en las paredes de los vasos sanguíneos, porque entra en la composición de estas partes del cuerpo.

Las enfermedades que provienen de la relajación de las fibras elásticas, tales como la dilatación de los vasos sanguíneos arteriales y venosos, y las que son causadas por el desequilibrio de las moléculas del esmalte y de la superficie de los huesos, corrigen con esta sal o alguno de sus análogos.

PATOGENESIA

CABEZA.- Tumores sanguíneos en el intermedio de los huesos parietales de los niños recién nacidos. Tumores en los huesos del cráneo. Úlceras de la cabeza con bordes duros y callosos.

NARIZ.- Coriza seco, con obstrucción de la nariz. Ozena, con flujo espeso, fétido, verde o amarillo. Afecciones de los huesos nasales.

CARA.- Hinchazón dura y dolorosa en la mejilla o en la mandíbula inferior.

BOCA.- Grietas en la lengua, con dolor o sin él.

DIENTES.- Aspereza y deficiencia de esmalte. Flojedad de los dientes.

ORGANOS CIRCULATORIOS.- Es también el principal remedio para las varices.

PIEL.- Grietas en la piel. Fisuras en las palmas de las manos con engrosamiento de la piel. Úlceras fistulosas.

ADMINISTRACION

Las altas potencias (de la 12ª a la 30ª) dan muy buenos resultados en las enfermedades de los huesos.

2ª CALCIUM PHOSPHORICUM

Cuya fórmula es $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, es el elemento mineral más importante. Es un cuerpo blanco, pulverulento, neutro a los reactivos, insoluble en el agua y fácilmente soluble en los ácidos débiles.

Se prepara por trituración hasta la 3ª ó 4ª por ser insoluble.

ACCION BIOQUIMICA

El fosfato de cal es indispensable para el crecimiento y nutrición del cuerpo. Se encuentra en el plasma sanguíneo, los glóbulos, la saliva, el jugo gástrico, los huesos, el tejido conectivo, los dientes, la leche, etc. Da solidez a los huesos; tiene especial afinidad por la albúmina y ésta forma la

base orgánica de las células de los tejidos. Debe emplearse *Calcium Phosphoricum* siempre que haya alteración de las secreciones albuminosas. Promueve el desarrollo de los glóbulos rojos y así combate la anemia. Es de la mayor importancia para facilitar la formación y desarrollo de los tejidos blandos, suministrando la base de las nuevas células e iniciando su multiplicación.

ACCION GENERAL

El *Calcium Phosphoricum* cura las enfermedades que provienen del desorden de las funciones moleculares de esta sal, que es bien notable en la tardía formación del callo en los huesos fracturados; en el desarrollo vicioso y en la defectuosa nutrición de los huesos de los raquíticos.

Es muy eficaz en las enfermedades debilitantes, para fortalecer y levantar las fuerzas del paciente, especialmente cuando la orina está cargada de fosfatos y cuando el enfermo se desarrolla rápidamente.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

CABEZA.- cefalalgia de los jóvenes que estudian. Las fontanelas de los niños tardan en osificarse, el cráneo está blando y delgado.

DIENTES.- Lentitud en la dentición. Afecciones durante la salida de los dientes.

GARGANTA.- Crecimiento de las amígdalas.

EXTREMIDADES.- Reumatismo articular, con frío y adormecimiento local. Reumatismo al cambiar la estación, que mejora en primavera y se agrava en otoño.

TEJIDOS.- Anemia y clorosis por falta de glóbulos sanguíneos. Enflaquecimiento. Raquitismo. Pólipos nasales, rectales y uterinos. Diátesis fosfática. Bocio. Quistes.

DOSIS

Las bajas trituraciones, 3ª a 6ª, son las más usadas. Las fuertes dosis son dañosas. Usando por largo tiempo el fosfato de cal produce cólico nefrítico.

3ª FERRUM PHOSPHORICUM

Cuya formula es $Fe_3PO_4 \cdot 4H_2O$.

Hay varios fosfatos y pyrofosfatos de hierro. El que han usado el doctor Schussler y sus discípulos es el fosfato neutro, compuesto de un equivalente de *Ferrum Phosphoricum*, por dos de ácido fosfórico.

QUIMICA

Es inodoro e insípido, soluble en los ácidos e insoluble en el alcohol y en el agua. Se prepara por trituración.

HISTORIA QUIMICO – FISIOLOGICA

El hierro abunda en los glóbulos rojos de la sangre, formando la materia colorante o hemoglobina. En el pelo, en el bazo y el tejido muscular se encuentra también, pero en menor cantidad. El desequilibrio de este metal en las fibras musculares causa relajación de éstas, si el desequilibrio ocurre en las fibras de los vasos, éstos se dilatan y la sangre se agolpa en ellos causando una congestión, que aumentada por una fuerte y continuada presión sanguínea, termina en hemorragia por ruptura de los vasos. Esta dilatación en las vellosidades de los intestinos ocasiona diarrea, y en los propios intestinos debilita su acción peristáltica, lo que es causa de constipación.

El hierro en dosis mínimas, homeopáticas, restablece el equilibrio muscular alterado por la afección morbosa, es el remedio.

En las heridas y contusiones recientes obra devolviendo a los vasos el calibre de sangre y la

cantidad que deben tener.

El hierro y sus sales tienen la propiedad de atraer el oxígeno, lo que hace de él uno de los remedios esenciales en la anemia, y en general en todas las afecciones que tienen por causa la alteración de los glóbulos rojos de la sangre.

SINTOMAS CARACTERISITCOS

CABEZA.- Dolor congestivo con vómitos, estos dolores se alivian aplicando un cuerpo frío en el punto del dolor.

OJOS.- inflamación, ardor, enrojecimiento. Jaqueca, con aversión a la luz. Dolor en el globo de los ojos al moverlos. Sensación de polvo o arena en los ojos. Orzuelos.

OIDOS.- Dolor y ruido causado por la afluencia de sangre. Otitis con dolores irradiantes.

NARIZ.- Al principio de un catarro por resfriado. Predisposición a los resfriados. Congestión en la mucosa nasal. Epistaxis, sobre todo en los niños, con sangre de color rojo vivo.

CARA.- Dolores que se agravan con el movimiento y se alivian con aplicaciones frías. Cara pálida, complexión nerviosa, excitación nerviosa.

BOCA.- Encías hinchadas, rojas. Lengua hinchada, inflamada, agravada con el calor, y que se alivia con el frío. Hinchazón roja de la cara.

GARGANTA.- Hinchazón de las amígdalas.

SINTOMAS GASTRICOS.- Gastritis con hinchazón y dolor en el estómago. Dispepsia, con ráfaga de calor a la cara. Hemorroides inflamadas, que sangran. Prolapso del recto. Vómito de los alimentos.

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES.- Dolor en la vejiga y en los riñones. Incontinencia de la orina, por relajación del esfínter de la vejiga. Inflamación de la próstata.

APARATO RESPIRATORIO.- Laringitis, bronquitis, neumonía, pleuresía. Congestión en los pulmones. Tos espasmódica, corta, con hormigueo en la garganta. Afonía. Ronquera después de cantar o hablar mucho.

TEJIDOS.- Pobreza de sangre. Falta de glóbulos rojos. Hemorragias de sangre roja, arterial, que se coagula prontamente. Epistaxis, especialmente en los niños.

MODALIDADES

Los dolores que se agravan por el movimiento, y se alivian con la aplicación de cosas frías. Obra especialmente bien en los viejos y en los niños anémicos.

ADMINISTRACION

Debe evitarse el dar atenuaciones bajas en la noche, porque quitan el sueño.

4ª KALIUM CHLORATUM

COLORURO DE POTASIO

No debe confundirse con el Clorato de Potasio, Cloro, Oxígeno ó *Kali Cloricum*.

ACCION GENERAL

Esta sal se encuentra en los glóbulos sanguíneos, en los músculos, en las células del cerebro y en los fluidos intercelulares. Tiene afinidad química por la fibrina, y su alteración molecular causa exudación fibrinosa. Corresponde al segundo período de inflamación de la membrana serosa.

El *Kalium Chloratum* debe emplearse también en las exudaciones fibrinosas del tejido conectivo intersticial, en los infartos de los ganglios linfáticos y en las erupciones producidas por la mala

vacuna (*Silicea*).

Los principales síntomas característicos son: la capa blanca y gris de la base de la lengua, las exudaciones blancas grasosas, la expectoración de flema espesa, blanca, fribinosa, viscosa de las membranas mucosas. Ha sido muy eficaz en las afecciones del oído.

INDICACIONES CARACTERISTICAS DE KALIUM CHLORATUM

CABEZA.- Dolor de cabeza con vómito de mucosidades lechosas, falta de apetito.

OJOS.- Supuración mucosa, blanquecina, de los ojos. Retinitis. Fastidia como si hubiera arena entre los ojos.

OIDOS.- Otitis media. Sordera y dolor por hinchazón interna. Dolor de garganta que se extiende hasta el oído. Ruido en los oídos.

CARA.- Catarro nasal. Coriza seco. Reuma o Periodontitis. Aftas en los niños. Hinchazón de las glándulas de cada lado de la mandíbula inferior y de la nuca. Dolor de muelas, con hinchazón de las mejillas.

SINTOMAS GASTRICOS.- Falta de apetito. Dispepsia. Indigestión, con saburra blanca sobre la lengua. Indigestión con vómito blancuzco y bocanadas de agua. Gastritis después de tomar alimentos calientes.

EMBARAZO.- Jaqueca con vómito, especialmente en la mañana. Inflamaciones en los senos o mastitis.

RESPIRACION.- Afonía a causa de un resfriado. Bronquitis asmática crónica. Tos con expectoración lechosa, espesa. Tos espasmódica. Pulmonía en su segundo periodo. Pleuresía. Bronquitis. Expectoración de flemas blanquecinas.

CIRCULACION.- Embolismo. Propensión de la sangre a formar coágulos que forman tapones.

NERVIOS.- *Kalium Chloratum* es uno de los remedios especiales para la epilepsia, sobre todo si es proveniente de la supresión de una erupción.

ADMINISTRACION DE KALIUM CHLORATUM

Es excelente para las afecciones cutáneas, quemadura, granos, etc., se aplica en paños. Schussler aconseja la 6ª.

5ª KALIUM PHOSPHORICUM

Se prepara por trituración

HISTORIA QUIMICA – BIOLÓGICA

Entra en la formación de todos los tejidos y fluidos del organismo, especialmente en el cerebro, nervios, músculos y glóbulos sanguíneos. La oxidación de la sangre y de la grasa, y sus transformaciones ulteriores, se efectúa mediante el álcalis, especialmente por el *Kalium Phosphoricum*, de manera que si disminuye el *Kalium Phosphoricum* de la orina, se verifican fenómenos que limitan la acción invasora, porque es antiséptico. La alteración de las moléculas del *Kalium Phosphoricum* causa depresión mental, manifestada por el ánimo apocado, irritabilidad, timidez, angustia, etc., dolores nerviosos, que se alivian con el movimiento moderado, cansancio, neurastenia, pérdida de la memoria. De modo que este remedio obra en las enfermedades provenientes de falta de vitalidad o fuerza en los nervios, devuelve el vigor perdido por una enfermedad aguda.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

MORAL.- Ansiedad nerviosa, con miedo infundado de morir. Anemia cerebral, irritabilidad nerviosa, impaciencia. Pérdida de la memoria. Alucinaciones, hipocondría, histeria, sonambulismo.

Terror en los niños. Aberraciones. Agotamiento cerebral. Locura o enajenación mental. Desconfianza, tristeza, nostalgia.

CABEZA.- Desvanecimiento al levantarse del asiento o al mirar a lo alto. Dolor de cabeza, sensible al ruido. Cefalgia causada por mucho estudio. Dolor y peso en la cabeza, hacia atrás, con impotencia para pensar, fijarse, etc. Neuralgias en la cabeza, que mejoran comiendo. Alopecia.

OJOS.- Debilidad de la potencia visual. Estrabismo. Debilidad de los párpados.

OIDOS.- Ruido en el oído. Otorrea fétida. Supuración del oído medio, fétida.

CARA.- Neuralgias que dejan un profundo abatimiento después de que pasa un ataque. Mal aliento. Estomatitis. Lengua muy seca en la mañana, como pegada al paladar. Encías que sangran con facilidad. Encías hinchadas. Rechinamiento de los dientes.

ESTOMAGO – INTESTINOS.- Bulimia. Gastritis. Diarrea fétida. Disentería. Estómago y vientre abultados. Prolapso del recto y deposiciones con fragmentos del epitelio intestinal. Fastuosidades fétidas. Meteorismo.

REGION URINARIA Y SEXUAL.- Incontinencia urinaria, por debilidad nerviosa. Cistitis. Prostatitis. Inflamación de los riñones. Desórdenes menstruales.

RESPIRACION.- Asma (repetidas dosis de la 3ª). Ronquera, tos ferina, en su periodo nervioso. Crup. Extrema debilidad y semblante pálido, lívido. Expectoración espesa, amarilla, salada y fétida.

NERVIOS.- Dolores neurálgicos, con decaimiento, debilidad, aversión a los ruidos, a la luz, aliviados por el movimiento suave y por sensaciones agradables. Agravación durante la quietud y la soledad. Parálisis en cualquier parte, paroplejia, hemiplejia fácil, etc. Epilepsia, palpitations después de los ataques. Histeria producida por emociones, accesos de dolor seguidos de decaimiento.

MODALIDADES

La mayor parte de los síntomas se agravan con el ruido, al cambiar de postura, por un ejercicio continuado, y se mejoran por movimientos suaves, al comer por excitaciones agradables; el enfermo se siente peor estando quieto y sólo. El frío agrava todos los dolores (*Magnesium Phosphoricum*).

ADMINISTRACION

Obran mejor las potencias bajas.

6ª KALIUM SULPHURICUM

Sulfato de Potasa K₂SO₄

HISTORIA QUIMICO – BIOLOGICA

Acompaña al hierro en los tejidos, y ambos atraen el oxígeno. La alteración de esta sal en el epitelio y en la epidermis produce una saburra espesa, amarilla, en la lengua o una secreción acuosa de las mucosas y descamación de la epidermis. Éstas se agravan con la quietud y el calor y se alivian al aire libre, rico en oxígeno, porque esta sal lo atrae.

ACCION GENERAL

Se aplica en el estado de retrogresión de las inflamaciones, como que produce la oxidación de los tejidos. Causa una secreción amarillenta de las mucosas; levanta la temperatura en la noche y agrava en la mañana los padecimientos, los cuales mejoran al aire libre. Se debe aplicar en la repercusión de las erupciones y facilita la transpiración.

INDICACIONES CARACTERISTICAS

CABEZA.- Vértigo, dolor de cabeza, que se alivia saliendo de la habitación al pleno aire. Caspa

blanca; caída del pelo. Dolores reumáticos, en la cabeza, temprano, en la habitación caliente.

OJOS – OIDOS.- Catarata. Costras amarillas en los párpados. Conjuntivitis, oftalmía de los niños recién nacidos. Sordera por la hinchazón del oído. Otorrea clara o amarillenta.

NARIZ.- Frío, fluxión amarilla o acuosa, que se aumenta con el calor de la habitación. Exudación amarillo – verdosa en la nariz. Catarro crónico, con secreción viscosa. Obstrucción de la nariz, con secreción amarillosa de las fosas nasales.

ESTOMAGO Y VIENTRE.- Ardor y calor en estómago y vómito. Catarro crónico del estómago. Dispepsia; indigestión, con peso y llenura; dolor en el estómago; bocanadas de agua. Fiebre gástrica, que sube en la noche y baja en la mañana. Diarrea purulenta; dolores, cólicos. Gases intestinales de olor sulfuroso. Hemorroides externas o internas.

RESPIRACIÓN Y CIRCULACION.- Bronquitis asmática, con expectoración amarilla, espesa. Tos agravada por el calor. Estertor en el pecho, con flema y tos. Neumonía, con expectoración amarilla viscosa. Sofocación en la habitación caliente. Deseo de respirar aire frío.

ESPALDA Y EXTREMIDADES.- Neuralgias erráticas en la espalda, en las piernas y los brazos. Reumatismo articular errático, irregular. Calambres en las extremidades. Dolores vagos, ambulantes, rápidos. (*Kali C.*) (*Mag. Phos.*).

FIEBRE.- La fiebre sube en la tarde, hasta media noche; luego baja. Fiebre tifoidea, gástrica, escaratinosa, con lengua amarilla y viscosa.

PIEL.- Eczema con supuración amarilla. Descamación y sequedad de la piel.

MODALIDADES

El síntoma característico más notable de *Kalium Sulphuricum* es el agravarse en la noche y la mejoría que sigue a la acción del aire puro, libre y frío; el calor de una habitación aumenta notablemente el mal. Sensación de peso, cansancio, vértigo, escalofrío, palpitación, miedo, melancolía, dolores de muelas y de cabeza, intermitentes y ambulantes.

ADMINISTRACION

Se usa más la 6DH y la 12DH y debe darse con insistencia en las fiebres. Da muy buenos resultados en aplicaciones externas, en la cabeza, para la caspa.

ANALOGOS

Pulsatilla es el que más se le parece, como que en ambos se agravan los síntomas por el calor y se mejoran al aire libre. Uno y otro tienen secreciones amarillosas o verdes. Tanto a uno como al otro pertenece la sensación de plenitud y peso en el estómago; la expectoración mucosa de los pulmones al toser. El Fosfato y el Sulfato de Potasa se hallan en la *Pulsatilla*.

7ª MAGNESIO PHOSPHORICUM

Fosfato de Magnesia

HISTORIA QUIMICO – BIOLOGICA

Es uno de los elementos constitutivos de los nervios, músculos y huesos; del cerebro y de los dientes; la alteración de sus moléculas causa dolor y calambres. El hierro y el *Magnesium Phosphoricum* son antagonistas en su acción. Las fibras del sistema muscular se relajan por la alteración funcional de las moléculas del hierro, mientras que con la alteración de las moléculas de *Magnesium Phosphoricum* se contraen las fibras musculares: por lo cual es la sal de los calambres, convulsiones y demás desórdenes nerviosos.

ACCION GENERAL

Se usa en las afecciones que dependen de la alteración de las células nerviosas. Convienen a los

dolores espasmódicos, lancinantes, que cambian de lugar, se alivia por el calor y la presión. Como antiespasmódico, está indicado para los calambres, la epilepsia, la retención espasmódica de la orina, la parálisis agitante. Causa gran postración, sudores y languidez.

INDICACIONES CARACTERISITCAS

MENTE; Distracción, vacilaciones, ilusiones. Afecciones del cerebro en los niños, con síntomas convulsivos.

CABEZA; Dolores de cabeza lancinante, espasmódico, neurálgico, que se alivian con aplicaciones calientes. Dolores de dientes, irradiantes a los oídos. Dolores de cabeza muy fuertes en las personas jóvenes, robustas, que estudian. Cefalgia, que irradia del occipucio al resto de la cabeza, con frío.

OJOS; Defectos de la visión, chispas de colores delante de los ojos, aversión a la luz, pupilas contraídas, manchas, puntos flotantes delante de los ojos. Dolores agudos, cortos, en los párpados. Neuralgias sobre ojos, especialmente del lado derecho. Sensibilidad al tacto. Alivio con la aplicación del calor. Lagrimeo y dolor en los párpados.

OIDOS: Sordera por debilidad de las fibras del oído. Anosmia, falta de percepción de los olores, sin que haya catarro nasal. Obstrucción de la nariz, y otras veces secreciones abundantes.

CARA; Neuralgias en diversos puntos de la cara, aliviadas con el calor. Dolor en los dientes, convulsiones, contracción de la mandíbula inferior. Tartamudez espasmódica.

GARGANTA; Dolor en la garganta y hasta la nuca. Obstrucción de las fosas nasales y espasmo de la glotis. Contracción espasmódica de la garganta, con sensación de asfixia al pasar.

SINTOMAS GASTRICOS; Disgusto del café. Hipo y náuseas muy seguidas. Regurgitación del alimento, eructos que se calman al beber agua caliente. Dolores de gastralgia, aliviados con aplicaciones calientes. Dolor al tacto en el epigástrico, causados o agravados al tomar agua fría. Gases en el estómago. Dispepsia flatulenta.

RESPIRACION Y CIRCULACION; Oclusión espasmódica de la glotis, con voz chillona. Tos persistente, nerviosa, después de un catarro. Tos ferina, golpes de tos convulsiva. Opresión al pecho. En la noche accesos de tos que impiden acostarse. Palpitaciones nerviosas al corazón.

EXTREMIDADES; Dolor en los brazos, más en el derecho. Parálisis agitante. Neuralgias en las piernas, con calambres, contracciones espasmódicas. Dolor en las piernas estando en la cama. Dolores cortos y agudos, como chispas eléctricas, en las piernas y brazos. Dificultad en los movimientos.

NERVIOS; Languidez, cansancio, agotamiento de fuerzas musculares. Convulsiones con tirantez de los brazos y piernas; los dedos doblados, con el pulgar dentro. Corea, convulsiones involuntarias. Parálisis agitante. Temblor en las manos. Calambres al escribir. Al tocar piano o violín.

9ª NATRIUM PHOSPHORICUM

Es el que más abunda en el organismo, en la mayor parte de los tejidos y de los líquidos; es una sal blanca, soluble, de reacción anfótera, es ácida con algunas bases y alcalina con otras.

HISTORIA QUIMICO – BIOLOGICA

Se halla esta sal en los músculos, en los nervios, en la sangre y en las células del cerebro. El ácido láctico se descompone bajo la influencia de esta sal en ácido carbónico y agua. De modo que se aplica este fosfato para el exceso de ácido láctico en el organismo, el cual causa la podagra, la gota, el reumatismo articular; en una palabra, la diátesis ácida. Su acción principal consiste en descomponer el ácido láctico en la sangre, que se desarrolla por el trabajo muscular, con lo cual purifica. Por medio, pues de esta sal, administrada a dosis infinitesimales, se restablece el orden en sus funciones, cesa el estado en que predomina el ácido láctico, y, por consiguiente, se corrigen los

síntomas de reumatismo y otros procedentes de aquella perturbación.

ACCION GENERAL

Obra de un modo especial en las afecciones de los niños, cuando tienen por causa un exceso de ácido láctico. La lengua se cubre de una capa delgada y húmeda; el paladar posterior también se cubre de un color de crema amarillosa. Eructos y vómitos ágricos. Es eficaz en las afecciones de los huesos y de las glándulas. Como el ácido láctico y el azúcar de la sangre tienen íntimas relaciones con la diabetes, debe tenerse en cuenta en esta enfermedad.

SINTOMAS CARACTERISTICOS

MORAL ; Aprehensión. Ansiedad, ideas de ver y oír personas que caminan de noche en la habitación.

CABEZA ; Dolor de cabeza con sensación de plenitud del cráneo, dolor en el frontal y en el occipital, vómitos. Peso y dolor en la cima de la cabeza, como herida de un golpe. Dolor de cabeza gástrico, regurgitación de alimentos ácidos.

CARA ; Supuración espesa, amarillosa de los ojos. Dolor y prurito en el pabellón del oído, supuración amarillenta, lengua sucia, comezón causada por las lombrices, olor fétido, cara enrojecida, sin fiebre, lengua pastosa, con capa amarilla. Boca cubierta de una capa cremosa, amarilla en el paladar posterior.

SINTOMAS GASTRICOS; Indigestión con vómito de saliva clara, ácida. Sensación de peso y llenura en el estómago. Regurgitación de agua ácida. Sed violenta. Eructos después de comer, desgana de comer. Sensación de debilidad en el estómago.

ABDOMEN; Constipación proveniente de falta de líquidos. Expulsión de lombrices, con deposiciones ácidas. Pereza de los intestinos.

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES; Poliuría. Catarro de la vejiga.

ESPALDA Y EXTREMIDADES; Debilidad parálitica de las extremidades. Síntomas gotosos periódicos. Gran debilidad. Dolores reumáticos en las coyunturas de las manos. Dolor de espalda hacia abajo, al levantarse.

SUEÑO – FIEBRE; deseo continuo de dormir. Insomnio. Ensueños de ladrones. Pies fríos en el día y calientes en la noche. Oleadas de calor por la tarde.

PIEL; Eczemas, erupciones herpéticas.

ADMINISTRACION

Se usa en general en las atenuaciones de la 30DH para abajo. Schussler recomienda de la 6DH a la 12DH. Se aplica exteriormente en lavativas para las lombrices.

10ª NARIUM SULPHURICUM

Sulfato de Sodio. Sal de Glauber

Aunque es soluble en el agua, se prepara por trituración como los anteriores.

ACCION QUIMICO BIOLOGICA

Esta sal no se encuentra en las células, sino en los fluidos intercelulares. Favorece y regula la excreción del agua superflua, esto es, la que proviene de la descomposición del ácido láctico cuando está en presencia del fosfato de sodio. La turbación del movimiento molecular de ese sulfato impide la eliminación del agua de los tejidos, producida por la oxidación de las sustancias orgánicas. La

acción de *Natrium Sulphuricum* es opuesta al de *Natrum Muriaticum*. Ambas tienen la propiedad de atraer el agua, pero con diversos objetos; *Natrum Muriaticum* atrae el agua que necesita el organismo, mientras que *Natrium Sulphuricum* atrae la que es producida por las metamorfosis retrógradas, y favorece su eliminación.

El *Natrum Muriaticum* promueve la división de las células y aumenta su número. El sulfato elimina el agua y los leucocitos y favorece la desintegración, por consiguiente es el remedio de la leucemia. En consecuencia del aumento de actividad producida por *Natrium Sulphuricum* en las células epiteliales de los tubos urinarios, el agua superflua, que tiene en suspensión los productos de descomposición, es enviada por los riñones a la vejiga, para ser eliminada en la forma de orines.

El *Natrium Sulphuricum* por su acción sobre el canal intestinal y sobre el epitelio del aparato biliar y pancreático, aumenta la secreción de estos órganos y estimula sus nervios.

Cuando la diabetes azucarada es producida por la disminución de secreción del fluido pancreático, debe emplearse el *Natrium Sulphuricum*.

Si por consecuencia del desorden de las funciones de *Natrium Sulphuricum*, se retarda la eliminación del agua superflua que se forma en los tejidos intercelulares, aparece la hidropesía.

ACCION GENERAL

El sulfato de soda es purgante en dosis masivas, como otros sulfatos alcalinos. Además produce síntomas semejantes a los de la diátesis úrica, y es muy eficaz para curar esa polimorfa alteración.

INDICACIONES CARACTERISTICAS .

SINTOMAS MENTALES; Tendencia al suicidio, que se reprime difícilmente. Irritabilidad causada por el desarreglo de la bilis.

CABEZA; Violenta cefalalgia pulsativa. Vértigo y trastorno por desarreglo gástrico, por exceso de bilis o aspecto bilioso de la lengua, o sabor amargo. Jaqueca con diarrea biliosa o vómito de bilis. Violentos dolores en la base del cerebro, como si estuviera comprimido por una prensa. Ardor en la cima de la cabeza. Delicadeza del cuero cabelludo y de la nariz del pelo.

OJOS; Color amarillo de la conjuntiva, con lagrimeo y ardor en el borde de los párpados.

NARIZ; Epitaxis durante las reglas. Obstrucción de la nariz. Catarro nasal.

BOCA; Gusto amargo y abundancia de flemas espesas, tenaces, blancas, que obligan a escupir constantemente para desprenderlas de la garganta y de la tráquea.

GARGANTA; Catarro faríngeo con abundante moco espeso, blanco tenaz. Expectoración de mucosidades saladas por la mañana.

SINTOMAS GASTRICOS; El estómago se siente distendido y pesado, con constante náusea. Vómito de bilis, con sabor agrio y amargo, trastorno y cefalalgia. Vómito de agua salada y verdosa. Cólico bilioso, dolores constantes en la región del hígado. Hepatitis. Infarto del hígado, con dolor que se agrava acostándose del lado izquierdo. Dolor en el hipocondrio izquierdo. Diarreas agudas y crónicas que se agravan al levantarse.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES; Gran flatulencia, con dolores constantes y congestión del hígado. No puede aguantarse la presión de la ropa en el estómago. Cólico flatulento, que comienza generalmente en la ingle derecha y se extiende a todo el abdomen. Diarrea biliosa o matinal, que se agrava en tiempo húmedo. Delicadeza del hígado, con dolores punzantes.

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES; Abundancia de bilis en la orina. Diabetes. Nefritis crónica. La orina deja un sedimento color de ladrillo en los gotosos. Ardor durante la emisión. Poliuria simple o excesiva secreción de orina. Edema prepucial y escrotal. Crecimiento de la

próstata.

SINTOMAS NERVIOSOS; Postración, con cansancio en las rodillas. Temblor de todo el cuerpo.

TEJIDOS; Hidropesía. Secreciones amarillas y acuosas, psicosis y leucemia. Constitución Hydrogenoide. Ciática.

PECULIARIDADES

El *Natrium Sulphuricum* está indicado en las afecciones que se agravan en tiempo húmedo y frío y se mejoran en verano y al aire libre. Los dolores se agravan en el reposo y obligan a cambiar de posición (*Kalium Phosphoricum*). Agravación general estando acostado del lado izquierdo.

ADMINISTRACION

Schussler recomienda la 6DH y Herin daba la 30DH y la 200DH.

11ª SILICEA

El ácido silícico se encuentra especialmente en los huesos y en los dientes. Es un polvo blanco, amorfo, insoluble, poco fusible, susceptible de combinarse al calor rojo con la potasa y la soda para formar silicatos. (Hugounenq).

PREPARACION

La *Silicea* es un polvo insoluble, insípido e inodoro que se prepara por trituración.

ACCION QUIMICO – BIOLOGICA

Se encuentran pequeñas cantidades en las cenizas de la sangre, de la bilis y de la orina. En mayor proporción en la clara del huevo (albúmina) y en las cenizas de la epidermis, del pelo y de las uñas. Se encuentra también en el tejido conectivo, y por medio de éste obra sobre los centros nerviosos y sobre los nervios. La turbación o desorden de las funciones de las moléculas de *Silicea* causa turgencia e hinchazón en el tejido conectivo, la cual puede permanecer algún tiempo estacionaria o terminar por supuración.

ACCION GENERAL

Esta sustancia tiene una acción notable sobre los huesos, las articulaciones, las glándulas, las superficies mucosas y los ganglios linfáticos, en donde produce mala nutrición y desarreglos semejantes a las alteraciones que corresponden a la diátesis escrofulosa.

Su acción es profunda y de larga duración. Conviene a las personas que sufren las malas consecuencias de la deficiente asimilación.

Es el remedio para los males acompañados de formación de pus, y conviene en las enfermedades que van acompañadas de trayectos fistulosos. Siempre que se forma pus en una parte inflamada del tejido conectivo o de la piel, debe emplearse la *Silicea*.

La *Silicea* favorece la formación de foco purulento y madura los abscesos.

Úsese en el agotamiento general o localizado, con tendencia a la parálisis, como en la distensión rectal y la dilatación del corazón.

Por su acción sobre el tejido conectivo cura las afecciones crónicas relacionadas con el reumatismo y la gota, facilitando la expulsión de los uratos.

Es un remedio muy usado para el excesivo sudor de los pies, sea fétido o no, y para las malas consecuencias de la supresión de éste.

INDICACIONES CARACTERISITICAS

SINTOMAS MENTALES .- Mal genio, cansancio de la vida. Excesiva impresionabilidad con

ansiedad.

CABEZA .- Vértigo con tendencia a caer hacia delante o del lado izquierdo. Cefalalgia con vértigos o nódulos en el cuero cabelludo. Cefalalgia desde la nuca hasta el vértice mayor del lado derecho, agravada por el ruido, la luz, el estudio y mejorada por el calor. Mucha delicadeza del cuero cabelludo. Pústulas dolorosas. Úlceras supurantes. Sudor en la cabeza de los niños. Caída del pelo.

OJOS .- Es un remedio muy importante en las enfermedades del saco lacrimal. Orzuelos, blefaritis, quistes en los párpados. Hinchazón del oído externo. Ruido en los oídos.

NARIZ .- Enrojecimiento de la punta. Prurito en las fosas nasales. Estornudos, catarros. Ozena con flujo fétido. Coriza crónica con hinchazón de membrana pituitaria, sequedad, excoiación, costras y pérdida del olfato.

CARA .- Neuralgia con nódulos. Induración del tejido celular producida por reuma.

BOCA .- Gangrena en la boca, con úlcera perforante del paladar. Faringitis crónica, con constipación. Ulceración de los ángulos o comisuras.

SINTOMAS GASTRICOS .- Dispepsia crónica con eructos ácidos, pyrosis y escalofríos. Desagrada la carne y el alimento caliente.

ABDOMEN Y DEPOSICIONES .- diarrea infantil con mucha transpiración ácida en la cabeza, dureza, calor y distensión o abultamiento del abdomen. Fisura o fistula anal.

ORGANOS URINARIOS Y SEXUALES .- Supuración de los riñones, con emisión de orina cargada de pus y de mucosidades. Sedimento rojizo, causado por uratos.

EMBARAZO .- Inflamación de los senos (mastitis). Los pezones se rajan y se ulceran fácilmente. Úlceras fistulosas de los senos e induraciones que tienden a supurar. Delicadeza de los pies durante el embarazo.

SINTOMAS RESPIRATORIOS .- Neumonía en el período de supuración. Muchos sudores nocturnos y gran debilidad. Bronquitis crónica y tuberculosis. Ronquera y tos, condensación de un pelo en la lengua. La tos es provocada por cosquillas en la garganta y en la fosa supra esternal, se agrava por las bebidas frías y por las noches. Estando acostado. Esputos abundantes, espesos, purulentos, con debilidad y dolor en el pecho. Tos y dolor de garganta, con expectoración de gránulos de mal olor.

DORSO Y EXTREMIDADES .- Curvatura de la columna, raquitismo, irritación espinal. Úlceras supurantes de las extremidades, que secretan un pus espeso y amarillo, situado profundamente. Inflamación de la articulación íleo femoral. Panadizo, uñero, para facilitar la salida del pus y de la formación de nuevas uñas. Sinovitis crónica de la rodilla, con gran hinchazón y anquilosis. Uña encarnada. Sudor fétido de los pies y malas consecuencias de su supresión. Uñas rajadas y quebradizas, con manchas blancas. Excesiva delicadeza en los pies. Espasmo tónico de la mano al escribir (calambre de escribanos). Los miembros y los pies se sienten cansados y como paralizados. Espasmo tónico y doloroso en los pies y en los dedos durante una larga caminata.

SINTOMAS NERVISOSO .- Epilepsia nocturna. Irritabilidad y sensibilidad de la columna vertebral, con numerosos dolores reflejos. Debilidad y deseo de acostarse.

SINTOMAS FEBRILES .- Escalofrío todo el día, que aumenta al moverse, y disminución del calor normal. Calor en la tarde y por la noche, con ardor en los pies. Sudor nocturno, con pérdida de apetito y postración. Abundante sudor en la cabeza. Sudor fétido en los pies.

PIEL .- Piel muy sensible, prurito, ardiente con pápulas, nódulos, úlceras, nacidos, carbunclos, pústulas malignas y sabañones. Costra láctea, con supuración fétida. Eczema escamoso. Acné. Gran tendencia a los forúnculos (nacidos) en cualquier parte del cuerpo.

PECULIARIDADES

Los síntomas se agravan por la noche y durante la luna llena. Se mejoran por el calor y en pieza caliente. Cefalalgia que se alivia abrigándose la cabeza. Agravación al aire libre, por supresión del sudor de los pies o por su enfriamiento. Conviene a los niños de cabeza grande y abdomen abultado.

ADMINISTRACION

Schussler recomienda la 6D y la 12D potencias, pero los homeópatas han obtenido muy brillantes resultados con más altas atenuaciones. Su aplicación externa es recomendada por Schussler y otros en los carbuncos, las úlceras, los abscesos.

Las dosis masivas y repetidas han sido eficaces en los infartos glandulares y escrupulosos sin supuración, pero cuando hay supuración o tendencia a desarrollarse, debe usarse la 30D una o dos veces al día. Puede usarse localmente en vez de *Silícea* un cocimiento concentrado de *Haya* que la contiene en gran cantidad. El Dr. P. Wilde ha usado el Silicato de soda, disuelto en agua o leche a la dosis de 3 a 4 gotas cada 6 horas, vigilando el efecto. Porque produce notables cambios en los tumores a las 48 horas.

ANALOGOS

En las supuraciones, compárese con *Calcium Sulphuricum* (12ª), está disminuye la secreción del pus mientras que *Silícea* favorece la formación del foco purulento, que *Hepar*.

Silícea cura las afecciones crónicas que corresponden a *Pulsatilla* en su estado agudo. El *Mercurio* tiene una acción análoga sobre los huesos, pero no debe alternarse con *Silícea*, porque son antagonistas o enemigos.

Las cenizas de *equisetum* tienen gran cantidad de *Silícea*. En el vértigo del laberinto. En las ulceraciones alrededor de las uñas rivaliza con *Psorium*.

Los otros análogos son los ácidos Fluórico y Pítrico.

12ª CALCAREA SULPHURICA - CALCIUM SULFURICUM

Calcium Suphis. Calcium Sulphate. Sulfato de Cal

ACCION GENERAL

Es un polvo blanco, que se prepara por trituración. Esta sal se encuentra en el tejido conectivo, y debe aplicarse en las supuraciones crónicas. Sobre todo cuando la parte afectada supura, aún cuando haya desaparecido la infiltración y la inflamación, como en las ulceraciones de las membranas mucosas, en las exudaciones purulentas de los sacos serosos, en las úlceras de la córnea, o en la tuberculosis de los intestinos, etc.

La presencia del pus con salida en la indicación general. (J.C. Morgan). La *Calcárea Sulphurica* que se encuentra en la bilis destruye los glóbulos gastados, apoderándose de su agua. La alteración de sus funciones produce catarros y erupciones.

PATOGENESIA

CABEZA .- Costra láctea en los niños, acompañada de secreción purulenta o de formación de costras amarillas y purulentas. Cefalalgia con náusea y sensación de hundimiento en los ojos.

OJOS .- Abscesos en la córnea (*Silícea*). Inflamación de los ojos, con flujo espeso y amarillo. Formación de pus en la cámara anterior. Conjuntivitis y keratitis flictenular, con hinchazón de los ganglios cervicales.

OIDOS .- Sordera y otorrea, con flujo de pus mezclado con sangre.

GARGANTA .- Supuración de las amígdalas, con exudación amarilla.

ABDOMEN .- Diarrea purulenta, mezclada con sangre. Abscesos dolorosos cerca del ano, con fistula.

ORGANOS GENITO URINARIOS .- Abscesos de la próstata. Cistitis crónica, con emisión de orines mezclados con pus.

ORGANOS RESPIRATORIOS .- Ronquera rebelde. Catarro, con expectoración amarillosa y purulenta. Fuerte tos en los niños, con deposiciones verdes y erupciones herpéticas. Inflamación de la articulación íleo femoral, o coxalgia con supuración. Supuración de las heridas.

PIEL .- Se forman, en los forúnculos, pústulas con abundante supuración. Supuración de los sabañones. Ardor y prurito en las plantas de los pies.

TEJIDOS .- Se emplea la *Calcárea Sulphurica* para disminuir la supuración de los abscesos y abreviar su duración (*Silícea*). En la tos, la leucorrea, la gonorrea, etc., se emplea el sulfato de cal cuando la exudación es amarilla, espesa y grumosa. Supuración de los ganglios linfáticos. Ulceraciones de las glándulas.

CONDICIONES

Agravación y renovación de los síntomas después de bañarse o de trabajar en el agua.

HISTORIA

El sulfato de cal fue ensayado por el doctor O. Conant. El resultado del ensayo se encuentra en las “*Transactions of the American Institute of Homeopaths 1873*”. Algo más se encuentra en el *Guiding Syntoms* vol. III pág. 227.

ADMINISTRACION

Este medicamento se ha usado interior y exteriormente (*intus et extra*) en los abscesos, uñeros, ulceraciones, etc.

Las atenuaciones más usadas son 6D y la 12D, pero en las afecciones de los ojos ha sido más útil la tercera.

ANALOGOS Y COMPLEMENTARIOS

No es Sulfato de Cal el más importante ni el mejor conocido de los remedios de Schussler, aunque tiene una acción más intensa que el *Hepar* o Sulfuro de calcio, después del cual debe administrarse en los casos rebeldes, éste tiene la gran ventaja de favorecer la formación del foco purulento cuando se administra en baja atenuación 3D, y de disminuir la abundancia del pus, como *Silícea*, cuando se emplea a una alta potencia 12D ó 30D. Esta propiedad del *Hepar* está plenamente comprobada con los resultados clínicos, y además está demostrado que produce y cura la excesiva sensibilidad del sistema nervioso.

Con mucha frecuencia se ven abscesos tan dolorosos y tan delicados que no pueden tocarse, no debe dudarse en administrar el *Hepar* 6D ó 12D, porque esta indicación es característica y ha servido también para aplicarlo en las neuralgias que aparecen en verano, cuando son producidas por un viento frío y seco y no ceden a la acción de *Belladonna*.